



GOVERNO MUNICIPAL
Pacatuba
O Futuro não pode parar
Secretaria de Administração
e Finanças



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente do Município de Pacatuba - CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 tendo cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE**, resolve **ADJUDICAR** o presente processo administrativo de licitação, na modalidade **Pregão Eletrônico Nº 01.015/2023-PERP**, em favor do(s) vencedor(es), de acordo com os termos do presente processo.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO** em favor do(s) seguinte(s) licitante(s), conforme Ata do Pregão Eletrônico, o qual é considerado parte integrante e indissociável deste.

LOTE	LICITANTE VENCEDOR	CNPJ Nº	VALOR GLOBAL
3	FRANCISCO R. TORRES	13.114.791/0001-22	R\$ 143.978,40
4	FRANCISCO R. TORRES	13.114.791/0001-22	R\$ 435.004,20

Valor Global de R\$ 578.982,60 (quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos).

Pacatuba (CE), 15 de agosto 2023

IARA LOPES DE AQUINO

PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA -CE



GOVERNO MUNICIPAL

PacatubaO Futuro não pode parar
Secretaria de Administração
e Finanças**ANEXO I AO TERMO DE ADJUDICAÇÃO****LICITANTE VENCEDOR: FRANCISCO R. TORRES**
CNPJ: 13.114.791/0001-22

ITEM	LOTE 03- COTA DE 25% PARA ME E EPP	UNID	QUANT. TOTAL	QUANT. MESES	VALOR UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE SCANNER DIGITALIZADOR COLORIDO FRENTE E VERSO Tipo de scanner: Scanner de documentos coloridos com alimentador de folhas, duplex Resolução óptica: 600 dpi Resolução interpolada: 1200 dpi interpolados Fonte de luz: LED RGB de 3 cores Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, profundidade de bit monocromático: RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída Alimentador automático de documentos: máximo: 21,6 x 609,6 cm / Mín: 5 x 5 cm Peso do papel: 27 a 413 g/m ² Temperatura operacional: 5° a 35°C Em armazenamento: -25° a 60°C Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm	SERV	12	12	R\$ 176,30	R\$ 2.115,60	R\$ 25.387,20
2	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA Tecnologia de impressão: Jato de tinta colorida 4 cores (CMYK) Resolução: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão: no mínimo 32 ppm PB e 15 ppm colorido Sistema operacional: Compatível com Windows 10/8/7/vista/server/mac OS/Linux Resolução óptica: 1200 dpi Resolução de hardware: 1200 x 2400dpi Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Características do Scanner: Digitalização para PC (PDF e	SERV	27	12	R\$ 130,55	R\$ 3.524,85	R\$ 42.298,20



GOVERNO MUNICIPAL

PacatubaO Futuro não pode parar
Secretaria de Administração
e Finanças

<p>WSD)</p> <p>Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm</p> <p>Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0) (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi</p> <p>Suporte para impressão por dispositivo móvel</p> <p>Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm)</p> <p>Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson, papel sulte comum e papel fotográfico para jato de tinta</p> <p>Tamanhos sem margens: 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6")</p> <p>Tipos de envelope: Nº 10 (10,5 x 24,1 cm)</p> <p>Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m²</p> <p>Capacidade de papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais</p> <p>Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais</p>						
<p>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER PRETO E BRANCO</p> <p>Tela: touch screen no mínimo Tela 2.4" (60mm) color LCD display</p> <p>Tecnologia: Laser</p> <p>Cores/PB: Preto e Branco</p> <p>Velocidade PB (Carta): no mínimo 33 ppm</p> <p>Volume Mensal Máximo: Até 5800 impressões/mês</p> <p>Regime de Pico Máximo: mínimo de 35000 impressões</p> <p>Tempo da 1 Página: máximo 8 segundos</p> <p>Capacidade Padrão de Papel: Bandeja de 250 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 50 folhas</p> <p>Capacidade Máxima de Papel: 550 folhas (c/ Unidade de Alimentação de Papel de 250 folhas opcional)</p> <p>Capacidade Padrão de Produção: 50 folhas (Face para baixo, Carta, Simplex)</p> <p>Tamanhos do Papel Bandeja de Papel Padrão: A6 a B5</p> <p>Suportados Tamanhos Personalizados: 100 x 148mm a Ofício (216 x 356mm)</p>	SERV	35	12	R\$ 181,65	R\$ 6.357,75	R\$ 76.293,00



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria de Administração
e Finanças



<p>Bandeja de Alimentação Manual: A6 a B5, Envelopes Tamanhos Personalizados: 90 x 140mm Ofício (216 x 356mm) Duplex: A4 a B5 Gramaturas do Papel Bandejas Padrão: 52 a 162g/m2 Suportadas Bandeja de Alim. Manual: 52 a 162g/m2 Duplex: 60 a 105g/m2 Tipos de Papel Duplex Padrão Tempo de Aquecimento: 23 segundos ou menos Recuperação do Modo: 8.8 segundos Dimensões: 405 x 392 x 420 mm Energia: Operação: 960W (Máximo) Consumo de Energia: 0,8W Consumo Típico: 1,304 KWh por semana Energia Elétrica 110V, 60Hz, 7.7A Cópia: Resolução de Cópia: Digitalização: 600 x 600 dpi pelo vidro; 600 x 300 dpi pelo ARDF/ADF Impressão: até 1200 x 1200 dpi Tipo do Alimentador de Originais: (ARDF/ADF) Capacidade de Originais: 35 folhas no máximo Tamanho do Original: A5(meio-Carta) a Ofício Gramatura do Original: 52 a 105g/m2 Quantid. Máx. de Cópias: 99 cópias Impressora: Processador: 400MHz Memória: (Padrão/Máxima): 256MB Resolução de Impressão: 1200 x 1200 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi Linguagens de Impressão: PCL6, PCL5e, emulação de PS3 (suporte a Windows) Fontes PCL: 55 fontes, PS3: 35 fontes Tipos de Conexão Padrão: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B Protocolos de Rede TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP Scanner: Velocidades de Digitalização: Preto e Branco: 13 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi) Em Cores: 4 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi) Tamanho do Vidro de Exposição: Até 216 x 297 mm</p>						
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--



GOVERNO MUNICIPAL

PacatubaO Futuro não pode parar
Secretaria de Administração
e Finanças

Tamanho Máximo de Digitalização: Até Ofício (216 x 356 mm) Modos de Digitalização: Cores, Preto e Branco, Escala de Cinzas Fax: Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3 Circuitos: PBX, PSTN Resolução do Fax: 200 x 100dpi (Padrão), 200 x 200dpi (Fina/Foto) Velocidade do Modem: 33,6 Kbps com redução Automática para 2400 bps Método de Compressão: MH, MR, MMR Tamanho da Memória SAF: 2 MB (aproximadamente 100 páginas) Velocidade de Transmissão: 3 segundos/página* Discagens Automáticas: 8							
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

R\$
143.978,40

ITEM	LOTE 04 - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UNID	QUANT. TOTAL	QUANT. MESES	VALOR UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE SCANNER DIGITALIZADOR COLORIDO FRENTE E VERSO Tipo de scanner: Scanner de documentos coloridos com alimentador de folhas, duplex Resolução óptica: 600 dpi Resolução interpolada: 1200 dpi interpolados Fonte de luz: LED RGB de 3 cores Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, profundidade de bit monocromático: RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída Alimentador automático de documentos: máximo: 21,6 x 609,6 cm / Mín: 5 x 5 cm Peso do papel: 27 a 413 g/m ² Temperatura operacional: 5° a 35°C Em armazenamento: -25° a 60°C Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm	SERV	37	12	R\$ 176,30	R\$ 6.523,10	R\$ 78.277,20
2	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA Tecnologia de impressão: Jato de tinta colorida 4 cores (CMYK) Resolução: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão: no mínimo 32 ppm PB e 15 ppm colorido	SERV	83	12	R\$ 130,55	R\$ 10.835,65	R\$ 130.027,80



GOVERNO MUNICIPAL

PacatubaO Futuro não pode parar
Secretaria de Administração
e Finanças

	<p>Sistema operacional: Compatível com Windows 10/8/7/vista/server/mac OS/Linux Resolução óptica: 1200 dpi Resolução de hardware: 1200 x 2400dpi Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Características do Scanner: Digitalização para PC (PDF e WSD) Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0) (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Suporte para impressão por dispositivo móvel Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm) Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson, papel sulte comum e papel fotográco para jato de tinta Tamanhos sem margens: 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6") Tipos de envelope: Nº 10 (10,5 x 24,1 cm) Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m² Capacidade de papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais</p>						
3	<p>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER PRETO E BRANCO Tela: touch screen no mínimo Tela 2.4" (60mm) color LCD display Tecnologia: Laser Cores/PB: Preto e Branco Velocidade PB (Carta): no mínimo 33 ppm Volume Mensal Máximo: Até 5800 impressões/mês Regime de Pico Máximo: mínimo de 35000 impressões Tempo da 1 Página: máximo 8 segundos Capacidade Padrão de Papel: Bandeja de 250 folhas +</p>	SERV	104	12	R\$ 181,65	R\$ 18.891,60	R\$ 226.699,20



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria de Administração
e Finanças



<p>Bandeja de Alimentação Manual de 50 folhas Capacidade Máxima de Papel: 550 folhas (c/ Unidade de Alimentação de Papel de 250 folhas opcional) Capacidade Padrão de Produção: 50 folhas (Face para baixo, Carta, Simplex) Tamanhos do Papel Bandeja de Papel Padrão: A6 a B5 Suportados Tamanhos Personalizados: 100 x 148mm a Ofício (216 x 356mm) Bandeja de Alimentação Manual: A6 a B5, Envelopes Tamanhos Personalizados: 90 x 140mm Ofício (216 x 356mm) Duplex: A4 a B5 Gramaturas do Papel Bandejas Padrão: 52 a 162g/m² Suportadas Bandeja de Alim. Manual: 52 a 162g/m² Duplex: 60 a 105g/m² Tipos de Papel Duplex Padrão Tempo de Aquecimento: 23 segundos ou menos Recuperação do Modo: 8.8 segundos Dimensões: 405 x 392 x 420 mm Energia: Operação: 960W (Máximo) Consumo de Energia: 0,8W Consumo Típico: 1,304 KWh por semana Energia Elétrica 110V, 60Hz, 7.7A Cópia: Resolução de Cópia: Digitalização: 600 x 600 dpi pelo vidro; 600 x 300 dpi pelo ARDF/ADF Impressão: até 1200 x 1200 dpi Tipo do Alimentador de Originais: (ARDF/ADF) Capacidade de Originais: 35 folhas no máximo Tamanho do Original: A5(meio-Carta) a Ofício Gramatura do Original: 52 a 105g/m² Quantid. Máx. de Cópias: 99 cópias Impressora: Processador: 400MHz Memória: (Padrão/Máxima): 256MB Resolução de Impressão: 1200 x 1200 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi Linguagens de Impressão: PCL6, PCL5e, emulação de PS3 (suporte a Windows) Fontes PCL: 55 fontes, PS3: 35 fontes</p>					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria de Administração
e Finanças



<p>Tipos de Conexão Padrão: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B Protocolos de Rede TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP Scanner: Velocidades de Digitalização: Preto e Branco: 13 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi) Em Cores: 4 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi) Tamanho do Vidro de Exposição: Até 216 x 297 mm Tamanho Máximo de Digitalização: Até Ofício (216 x 356 mm) Modos de Digitalização: Cores, Preto e Branco, Escala de Cinzas Fax: Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3 Circuitos: PBX, PSTN Resolução do Fax: 200 x 100dpi (Padrão), 200 x 200dpi (Fina/Foto) Velocidade do Modem: 33,6 Kbps com redução Automática para 2400 bps Método de Compressão: MH, MR, MMR Tamanho da Memória SAF: 2 MB (aproximadamente 100 páginas) Velocidade de Transmissão: 3 segundos/página* Discagens Automáticas: 8</p>						
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

R\$ 435.004,20

Valor Global de R\$ 578.982,60 (quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos)

