


Uma cidade certificada



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

Construindo um Novo Tempo



NORTE COMÉRCIO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Rua Josué Mateus Figueiredo, 293 - Centro
CEP. 61.801-215 | Pacatuba-CE - (85) 3345.1526

Deadequada

N.O.R.T.E Comércio Ltda.



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.010/2024 PERP

DATA DA LICITAÇÃO 31 DE JULHO DE 2024, ÀS 10H00MIN.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO PARA ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANA E DISREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.

Razão Social: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA

CNPJ: 50.706.360/0001-81 C.G.F: 071343393

Endereço: R. 1086 Nº 135 A - CEP: 60.533-180 - Conjunto Ceará II

Fone: (85) 3099-4203 - E-Mail: nortecom.ltada@gmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil: AG: 1369-2 CC: 32300-4

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 01 - ELETRÔNICOS (ÁUDIO E VÍDEO) EXCLUSIVA PARA ME E EPP

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
1	FRAGMENTADORA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM RODÍZIOS PARA FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 15 FOLHAS E ABERTURA DE INSERÇÃO MÍNIMA DE 230 MM SENDO PARTÍCULAS DE 4X34 MM; FRAGMENTA CDS, DVDS E CARTÕES MAGNÉTICOS; NÍVEL DE SEGURANÇA: P4; ACIONAMENTO: BOTÃO E SENSOR ÓPTICO; POSSUIR REVERSÃO: MANUAL E NO BOTÃO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 370W; CAPACIDADE MÍNIMA DO CESTO DE 25 LITROS; SENSORES: SEGURANÇA, SEGURANÇA PARA LIXEIRA, LIXEIRA CHEIA E PRESENÇA DE PAPEL VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGO, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS PJ - OFERIDOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A N ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE PCHVMEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO.	UND	5	MENNO	R\$ 1.400,00	mil e quatrocentos reais	R\$ 7.000,00	sete mil reais
2	MICROFONE COM FIO E CABO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROFISSIONAL - CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM	UND	7	LYCO	R\$ 204,00	duzentos e quatro reais	R\$ 1.428,00	mil quatrocentos e vinte e oito reais



Rua 1086 - Casa 135 A - Conjunto Ceará II



nortecom.ltada@gmail.com



85 3099.4203

AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR:654 14004315
Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR:654 14004315
Dados: 2024.07.31 11:21:24 -0300

N.O.R.T.E

Comércio Ltda.



<p>ACABAMENTO NA COR PRETO; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS : 50HZ A 15 KHZ; IMPEDÂNCIA: 600 OHM; SENSIBILIDADE A 1 KHZ: -54DB (ODB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: CARDIÓIDE; ACOMPANHA CABO DE ÁUDIO DE 5 METROS (XLR 3 PINOS / PIO); GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>											
<p>3 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA DE SOM ATIVA COM ALTO-FALANTE - COM 3 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETROACÚSTICA 1 CANAL AUXILIAR E RCA, 1 CANAL COM 2 CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS PIO PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS) E 1 CANA, ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TEÇLADO, SAMPLERS E MICROFONE PIO; POSSUIR ENTRADA MICRO SD E USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; ENTRADA DE ENERGIA/ BIVOLT AUTOMÁTICO (110-240V); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 12" COM NO MÍNIMO 700W RMS E 1 DRIVER 1". ACOMPANHAR: LXCABO DE FORÇA, 1XCONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS</p>	UND	5	FRAHM	R\$ 1.214,00	mil duzentos e quatorze reais	R\$ 6.070,00	seis mil e setenta reais				



Rua 1086 - Casa 135 A - Conjunto Ceará II



nortecom.ltda@gmail.com



85 3099.4203

AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR
 Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR
 654140043
 JUNIOR:654140043
 4004315
 Data: 2024.07.31 11:21:35 -03'00'

N.O.R.T.E

Comércio Ltda.



	<p>ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS Exclusivamente POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p> <p>GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZB) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS</p>							
4	<p>PROJETOR DATA SHOW - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIMÍDIA COM ALTO FALANTES EMBUTIDOS E POSSUIR ENTRADA DE 3.5MM DE ÁUDIO, LUMINOSIDADE MÍNIMA 6.500 LÚMENS. CONTRASTE: 10.000:1; RESOLUÇÃO: 1920X1080 (WXGA); FORMATO DE TELA: 4:3 / 16:9; TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: LCD; 16 MILHÕES DE CORÉS OU SUPERIOR; TELA: 4:3 / 16:9; LÂMPADA: LED COM VIDA ÚTIL NO MÍNIMO 45.000 HORAS; CONEXÕES: 2X HDMI, AV E USB; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 250 POLEGADAS; AJUSTE DE FOCO: MANUAL; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO DE ÁUDIO E VIDEO, E MANUAL DE INSTRUÇÕES; O IDIOMA DO MENU DEVERÁ SER MULTI-IDIOMAS, INCLUINDO EM PORTUGUÊS- BRASIL; POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p> <p>GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE</p>	UND	3	GOLDENTEC	R\$ 2.490,00	dois mil, quatrocentos e noventa reais	R\$ 7.470,00	sete mil, quatrocentos e setenta reais
5	<p>MICROFONE SEM FIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DUPLO - COR: PRETO; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 15KHZ; - SISTEMA DE MÃO; POSSUIR 2 FREQUÊNCIA FIXA UHF, TIPO DINÂMICO, RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS DE RECEPÇÃO; SAÍDA DE ÁUDIO</p>	UND	2	LYCO	R\$ 789,50	setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 1.579,00	mil quinhentos e setenta e nove reais



Rua 1086 - Casa 135 A - Conjunto Ceará II



nortecom.ltda@gmail.com



85 3099.4203

Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS
 AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS
 Nº 654140043
 Nº 654140043
 Dados: 2024.07.31 11:21:44 -03'00'

N.O.R.T.E

Comércio Ltda.



BALANCEADA XLR E NÃO BALANCEADA PIO; ALCANCE MÉDIO: 100 METROS; RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: 98DB, T.H.D.: <0,1%; FAIXA DE PORTADORA DE RF: 614 - 806MHZ; SENSIBILIDADE 109 A 12DB. ACOMPANHAR: IX RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS, 2 MICROFONES DE MÃO COM FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS AA, IX CABO PIO, 1X FONTE DE ENERGIA BIVOLT, 1X MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1X CERTIFICADO DE GARANTIA E CASE PARA TRANSPORTE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA DE 12 MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA

VALOR DO LOTE POR EXTENSO

vinte e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais

R\$ 23.547,00

LOTE 04 - ELETRODOMÉSTICOS - COTA ME/EPP 25%

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
1	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO INOX - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ELÉTRICO; TIPO: COLUNA COM GABINETE E PIA TOTALMENTE EM AÇO INOX COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR COM GÁS R134A, COM DUAS TORNEIRAS DE LATÃO CROMADO SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DE JATO E FUNDO DE AÇO GALVANIZADO COM BASE ANTIDERRAPANTE; PARA SER UTILIZADO EM ESTABELECIMENTO DE GRANDE MOVIMENTO COM VAZÃO MÍNIMA DE 0,5 LITROS DE ÁGUA POR HORA; POSSUIR VOLUME INTERNO DE 2000ML; SISTEMA SINTETIZADO INTERNO DE FILTRAGEM; VOLTAGEM: 220V; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA	UND	1	BELLIERE	R\$ 2.354,00	dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais	R\$ 2.354,00	dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais



Rua 1086 - Casa 135 A - Conjunto Ceará II



nortecom.ltada@gmail.com



85 3099.4203

AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR 65414004316
Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR 65414004316
Dados: 2024.07.31 11:21:55 -03'00'

N.O.R.T.E

Comércio Ltda.



<p>QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. APRESENTAR ' CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.</p>							
<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO: 06 (SEIS) LITROS; ESFRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, ROTAÇÃO 3.500 RPM; CLASSE F; COPO COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROÇÃO E ACIDEZ; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE</p>	<p>UND</p>	<p>1</p>	<p>JL COLOMBO</p>	<p>R\$ 990,00</p>	<p>novecentos e noventa reais</p>	<p>R\$ 990,00</p>	<p>novecentos e noventa reais</p>



Rua 1086 - Casa 135 A - Conjunto Ceará II



nortecom.ltda@gmail.com



85 3099.4203

AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR/65 414004315
 Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR/65 414004315
 2018.07.31 11:22:05 -03'00'

N.O.R.T.E

Comércio Ltda.



3	<p>AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 15 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2640W; POTÊNCIA MÁXIMA: 814W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPÈRES) 3,8; VAZÃO DE AR (M3/H) 430; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 37DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.</p>	UND	3	AGRATTO	R\$ 2.160,00	dois mil, cento e sessenta reais	R\$ 6.480,00	seis mil, quatrocentos e oitenta reais
4	<p>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA / DE REFRIGERAÇÃO (AMPÈRES) 5,0; VAZÃO DE AR (M3/H) 500; GÁS /-Q REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA -</p>	UND	0				R\$ 0,00	zero reais



Rua 1086 - Casa 135 A - Conjunto Ceará II



nortecom.ltada@gmail.com



85 3099.4203

AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR 65
Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR 65414004 315
 Dados: 2024.07.31 11:22:15 -03'00'



N.O.R.T.E

Comércio Ltda.



	DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME							
5	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 15000 BTU/I C 5270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)7,6; VAZÃO DE AR (M3/H) 800; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 45B/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME	UND	0			R\$ 0,00	zero reais	
6	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA	UND	1	ITAJOBI	R\$ 1.837,00	mil oitocentos e trinta e sete reais	R\$ 1.837,00	mil oitocentos e trinta e sete reais



Rua 1086 - Casa 135 A - Conjunto Ceará II



nortecom.ltda@gmail.com



85 3099.4203

AECIO Nogueira Vasconcelos Junior
Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR.65414004
ELOS JUNIOR.65
316
0204.07.31
414004315 11.22.45-0300

N.O.R.T.E

Comércio Ltda.



	<p>ELETRÓSTÁTICA; QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VALVULAS DE GÁS PARA AII «Si DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR: PRETO GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS</p>											
7	<p>VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, COM PÉ SENDO BASE REDONDA COM SAPATAS ESTABILIZADORAS, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA MÍNIMA DE 120CM E MÁXIMO 175CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINAJEM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 145 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À</p>	UND	5	VENTISOL	R\$ 269,00	duzentos e sessenta e nove reais	R\$ 1.345,00	mil trezentos e quarenta e cinco reais				



Rua 1086 - Casa 135 A - Conjunto Ceará II



nortecom.ltda@gmail.com



85 3099.4203

Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR:654140043 15
Dados: 2024.07.31 11:22:56 -03'00'

N.O.R.T.E

Comércio Ltda.



	<p>QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA - LOS</p>								
8	<p>MAQUINA DE LAVAR DOMESTICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO.- AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 12KG OU SUPERIOR; COR BRANCA, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE / METÁLICO, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL.GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADOS NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA W ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OOS MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS</p>	UND	0				R\$ 0,00	zero reais	
9	<p>"SMART TV 40" RESOLUÇÃO ULTRA HD 4K (3840X2160), TECNOLOGIA LED, RECURSOS SMART, FREQUÊNCIA 60HZ, CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH. CONEXÕES: MÍNIMO 2 ENTRADAS HDMI, 1 ENTRADA USB, 1 ENTRADA DE COMPONENTE (Y,PB,PR), 1ENTRADA AV, ALTOFALANTES INTEGRADOS DE NO MÍNIMO 20W (10X2) RMS, CONTROLE REMOTO, ENERGIA VOLTAGEM BIVOLT, COR PRETA, COM CONVERSOR-DJGITAL INTEGRADO."</p>	UND	1	ELECTROLUX	R\$ 2.031,00	dois mil e trinta e um reais	R\$ 2.031,00	dois mil e trinta e um reais	
<p>VALOR DO LOTE POR EXTENSO</p>								R\$ 15.037,00	

quinze mil e trinta e sete reais

Assinado de forma digital por
 AECIO NOGUEIRA
 AECIO NOGUEIRA
 VASCONCELOS
 JUNIOR654
 14004315
 2024.07.31
 11:23:06 -03'00"



Rua 1086 - Casa 135 A - Conjunto Ceará II



nortecom.ltda@gmail.com



85 3099.4203

N.O.R.T.E

Comércio Ltda.



LOTE 06 - INFORMÁTICA - COTA ME/EPP 25%

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
1	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR 13 LGA 1151, SENDO 2 NÚCLEOS 4 THREADS E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB, COM VELOCIDADE NO MÍNIMO DE 400 MB/S, COM INTERFACE SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4(QUATRO) GBYTE DE 2133MHZ; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, CD-R/RW); POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS IX, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA LAN RJ-45; POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESENTA E QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000 ONBOARD LAN; ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM NO ATÉ 6 CANAIS; GABINETE SLIM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; POSSUIR OS SEGUINTEIS ITENS DE SEGURANÇA: ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON E ANILHA PARA CADEADO; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0 COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 10CDDPI; ACOMPANHAR CABOS. GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA	UND	7	GOLDENTEC	R\$ 1.498,00	mil quatrocentos e noventa e oito reais	R\$ 10.486,00	dez mil, quatrocentos e oitenta e seis reais
2	NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.30 GHZ (FREQUÊNCIA TURBO ATÉ 4.40 GHZ) E 10MB CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB, COM INTERFACE PCI-EXPRESS M2; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4(QUATRO) GBYTE DE 3200MHZ, POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESENTA E QUATRO) GBYTE COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÍNIMO DE 14 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080), COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180 GRAUS; COM WEB CÂMERA HD 720P;	UND	3	POSITIVO	R\$ 3.790,00	três mil, setecentos e noventa reais	R\$ 11.370,00	onze mil, trezentos e setenta reais



Rua 1086 - Casa 135 A - Conjunto Ceará II



nortecom.ltda@gmail.com



85 3099.4203

AECIO
NOGUEIRA
VASCONCELOS
Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS
Dados: 2024.07.31 11:23:18 -03'00'



N.O.R.T.E

Comércio Ltda.



<p>PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTA USB 3.2 E 1 PORTA USB-C 3.2, 1 PORTA HDMI 2.0, IX RJ-45 GIGABIT, IX COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), IX DC-IN (FONTE); ÁUDIO DE ALTA DFFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 E BLUETOOTH 5.0; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO; LEITOR DE CARTÃO MICRO SD, SDHC E SDXC; TECLADO PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH E BOTÕES INTEGRADOS; BATERIA DE UTI-ION REMOVÍVEL DE NO MÍNIMO 4900MAH DE NO MÍNIMO 3 CÉLULAS; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1600GRAMAS; DEVE POSSUIR OS SEGUINTE CERTIFICADOS E ITENS DE SEGURANÇA: ROHS, DMI, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, LEITOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS TIPO TOUCH, CHIP TPM 2.0 INTEGRADO, ATENDER A PORTARIA INMETRO 170/2012, COMPATIBILIDADE IEC 61000, CISPR22 E CISPR24, SENDO DE SEGURANÇA IEC 60950/IEC 62368, E DE ACORDO</p>											
<p>MONITOR PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS." TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS, WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1440 X 900.WXGA, COR DE EXIBIÇÃO MÍNIMA DE 16.7M, CONTRASTE 1.000:1, BRILHO (CD;M2): 300, TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, / BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL. DEVERÁ SER APRESENTADO; CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO H SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS \ TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTF: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO.</p>	UND	7	GOLDENTEC	R\$ 429,00	quatrocentos e vinte e nove reais	R\$ 3.003,00	três mil e três reais				



Rua 1086 - Casa 135 A - Conjunto Ceará II



nortecom.ltda@gmail.com



85 3099.4203

Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR:65414004315
04315
 Data: 2024.07.31 11:23:30 -0300

N.O.R.T.E

Comércio Ltda.



<p>4</p> <p>MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTENCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; TENSÃO DE ENTRADA: BIVCLT AUTOMÁTICO; TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 6 SEMICICLOS. RENDIMENTO >91%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, ISOLAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA, FUNÇÃO ZERO CROSSING E AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	UND	7	GOLDENTEC	R\$ 363,00	trezentos e sessenta e três reais	R\$ 2.541,00	dois mil, quinhentos e quarenta e um reais
VALOR DO LOTE POR EXTENSO vinte e sete mil e quatrocentos reais						R\$ 27.400,00	

LOTE 08 - PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA - EXCLUSIVA PARA ME E EPP

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
1	TECLADO PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABN r II, QUANTIDADE TECLAS 105, MATERIAL PLÁSTICO, COR A COMBINAR, FORMATO ERGOMÉTP.ICO, CONEXÃO USB, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE	UND	70	GOLDENTEC	R\$ 46,00	quarenta e seis reais	R\$ 3.220,00	três mil, duzentos e vinte reais



Rua 1086 - Casa 135 A - Conjunto Ceará II



nortecom.ltda@gmail.com



85 3099.4203

AECIO NOGUEIRA
 VASCONCELOS JUNIOR
 Assinado digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR
 2024.07.31 11:23:42 -03'00'

N.O.R.T.E Comércio Ltda.



	<p>SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO.</p>											
2	<p>MOUSE PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM DOIS BOTOES," MAIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM, COM FUNÇÃO SCROLL, 1000 DPI, COR A COMBINAR, COM CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK. GARANTIA DE 12 MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ 2 ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS A* PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO LOS APRESENTAR. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZES) COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ CU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEU QUALQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO</p>	UND	70	GOLDENTEC	R\$ 15,40	quinze reais e quarenta centavos	R\$ 1.078,00					mil e setenta e oito reais
	<p>VALOR DO LOTE POR EXTENSO</p>	<p>quatro mil, duzentos e noventa e oito reais</p>									<p>R\$ 4.298,00</p>	

Valor Global da Proposta:

Valor Global da Proposta por Extenso:

setenta mil, duzentos e oitenta e dois reais

R\$ 70.282,00



Rua 1086 - Casa 135 A - Conjunto Ceará II



nortecom.ltda@gmail.com



85 3099.4203

Assinado de
forma digital por
AECIO NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR,554
14004315
Dados: 2024.07.31
11:23:53 -03'00'

N.O.R.T.E

Comércio Ltda.



“Os valores apresentados estão incluídos, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e/ou serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

“Todos os produtos/equipamentos Tem prazos de garantia conforme exigido neste Edital, esses prazos de garantias ou a concordância com os do Edital. Os itens que, no edital, não possuem prazo mínimo de garantia, possuem a garantia mínima descrita no Código de Defesa do Consumidor, Comprometemos a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade obrigatórios, sem prejuízo das medidas judiciais.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste edital. Independente da declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, de infortúnica e de responsabilidade civil para qualquer danos e prejuízos casados á contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

Declaramos acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação;

No prazo determinado no edital, após a assinatura do contrato, a adjudicatária terá cumprido os requisitos, na conformidade das exigências de que trata o termo de referência, parte integralmente deste edital;

Atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

Cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

Declara, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Declara, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5 da Constituição Federal.

Declara, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 2.821, de 1991.

Declara, que não possuímos vínculo empregatício com o Poder Público.

Declara, que atende aos requisitos de habilitação e que responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021).

Representante Legal: Aécio Nogueira Vasconcelos Junior, CPF: 654.140.043-15, RG Nº 98012037649, Brasileiro, Casado, Comerciante, residente a rua: 1046, nº 186 4ª etapa do Conjunto Ceará.

PRAZO DE GARANTIA: Conforme o Edital.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme o Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias a partir da data de sua apresentação.

FORTALEZA-CE, 31 DE JULHO DE 2024.

AECIO NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR:65414004315

Assinado de forma digital por
AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS
JUNIOR:65414004315
Dados: 2024.07.31 11:24:13 -03'00'

Aécio Nogueira Vasconcelos Junior
ADMINISTRADOR
CPF Nº 654.140.043-15



Rua 1086 - Casa 135 A - Conjunto Ceará II




nortecom.ltada@gmail.com



85 3099.4203

Uma cidade certificada



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

Construindo um Novo Tempo



AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Rua Josué Mateus Figueiredo, 293 - Centro
CEP. 61.801-215 | Pacatuba-CE - (85) 3345.1526




Resposta

PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA-CE.
 REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/010/2024-PERP
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO PARA ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE. DATA DE ABERTURA: 31/07/2024 HORA DA ABERTURA: 10:00

PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	<p>LOTE 5: ELETRODOMÉSTICOS - AMPLA PARTICIPAÇÃO</p> <p>BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO INOX - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ELÉTRICO; TIPO: COLUNA COM GABINETE E PIA TOTALMENTE EM AÇO INOX COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR COM GÁS R134A, COM DUAS TORNEIRAS DE LATÃO CROMADO SENDO UMA EM LATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM EM JATO E FUNDO DE AÇO GALVANIZADO COM BASE ANTIDERRAPANTE; PARA SER UTILIZADO EM ESTABELECIMENTO DE GRANDE MOVIMENTO COM VAZÃO MÍNIMA DE 0,5 LITROS DE ÁGUA POR HORA; POSSUIR VOLUME INTERNO DE 20000ML; SISTEMA SINTETIZADO INTERNO DE FILTRAGEM; VOLTAGEM 220V; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. APRESENTAR • CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO</p> <p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO: 06 (SEIS) LITROS; ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOX DÁVEL, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, ROTACÃO 3.500 RPM; CLASSE F; COPO COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES; FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ; TAMPÃO DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPÃO REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL, VOLTAGEM: 220 V; CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR.12, GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ES FADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE</p> <p>AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 15 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 9000 BTU/H E 2640W; POTÊNCIA MÁXIMA: 814W; ALIMENTAÇÃO (VOLT)/220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMP)RES13,8; VAZÃO DE AR (M3/H)430; GÁS REFRIGERANTE R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 37DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AUSÍE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA -</p>	5	LIBELL	RS 1.662,00	MIL SEISCENTOS E SSESSENTA E DOIS REAIS	RS 8.310,00	OITO MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS
2	UND		5	JL COLOMBO	RS 900,00	NOVECENTOS REAIS	RS 4.500,00	QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS
3	UND		9	AGRATTO	RS 2.160,00	DOIS MIL, CENTO E SSESSENTA REAIS	RS 19.440,00	DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS



4	UND	<p>DIREITA: MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO</p> <p>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA - DE REFRIGERAÇÃO (AMPÈRES)5; O VAZÃO DE AR (M3/H)500; GÁS AQ REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO* AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO. PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA ■ DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME</p>	2	AGRATTO	RS 2.352,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	RS 4.704,00	QUATRO MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS
5	UND	<p>AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H C 5270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPÈRES)7,6; VAZÃO DE AR (M3/H) 800; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 45B/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO. PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL, ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME</p>	1	AGRATTO	RS 3.850,00	TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS	RS 3.850,00	TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS
6	UND	<p>FOGO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; / POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO IF- FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; LUL REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AÍH DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM</p>	3	ITAJOBI	RS 1.801,00	MIL OITOCENTOS E UM REAIS	RS 5.403,00	CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS




7	UND	<p>POLIAMIDA 6.0 (NYLON): ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADA AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR: PRETO GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS. QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.</p> <p>VENTILADOR DE PAREDE TUPÃO 60 CM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, COM PÉ SENDO BASE REDONDA COM SAPATAS ESTABILIZADORAS, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA MÍNIMA DE 120CM E MÁXIMO 175CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TR 1 ADO PINIADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINAL POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 145 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS. NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DECLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DECLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE E QUE NÃO APRESENTA-LOS</p>	16	VENTISOL	R\$ 269,00	R\$ 4.304,00	QUATRO MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS
8	UND	<p>MAQUINA DE LAVAR DOMÉSTICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO: AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 12KG OU SUPERIOR; COR BRANCA, APLICAÇÃO DOMÉSTICA. VOLI AGEN 220 V. MATERIAL GABINETE METÁLICO, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL-GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTAD NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER O MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS. NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DECLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DECLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS</p>	1	ELECTRO LUX	R\$ 2.464,00	R\$ 2.464,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS
9	UND	<p>SMART TV 40" RESOLUÇÃO ULTRA HD 4K (3840X2160), TECNOLOGIA LED, RECURSOS SMART, FREQUÊNCIA 60HZ, CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONEXÕES: MÍNIMO 2 ENTRADAS HDMI, 1 ENTRADA USB, 1 ENTRADA DE COMPONENTE (V-PR/PR), 1 ENTRADA AV, ALTOFALANTES INTEGRADOS DE NO MÍNIMO 20W (10X2) RMS, CONTROLE REMOTO, ENERGIA VOLTAGEM BIVOLT, COR PRETA, COM CONVERSOR-CXGH AL INTEGRADO.</p>	5	TCL	R\$ 2.025,00	R\$ 10.125,00	DOIS MIL E VINTE E CINCO REAIS

VALOR TOTAL: R\$ 63.100,00 (SESENTA E TRÊS MIL E CEM REAIS.)

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE
 RAZÃO SOCIAL: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO COMPLETO: RUA B DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, 140, CAJAZEIRAS, FORTALEZA - CE, CEP 60.864-465 FORTALEZA - CE.
 TELEFONE: 85/4102-3692 OU 85 99607.1052 / 85 99988.1155 EMAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM



Uma cidade certificada



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

Construindo um Novo Tempo




EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Rua Josué Mateus Figueiredo, 293 - Centro
CEP. 61.801-215 | Pacatuba-CE - (85) 3345.1526



Resguardada
Educacional



PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.010/2024-PERP

Data: 31/07/2024 às 10 Horas

Objeto: Registro de preço para a aquisição de materiais permanentes e consumo para atender aos interesses da Secretaria da Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos do Município de Pacatuba - CE.

Canindé Ceará – 31 de Julho De 2024.

Prezado(a) senhor(a),

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico citado acima.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da lei n.º 14.133/21, e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no aviso de contratação.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Declaramos está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Declaramos Não Emprega Menor De 18 Anos Em Trabalho Noturno, Perigoso Ou Insalubre E Não Emprega Menor De 16 Anos, Salvo Menor, A Partir De 14 Anos, Que, Em Cumprimento Ao Estabelecido Na Lei Nº 9.854, De 27/10/1999, Publicada No Dou De 28/10/1999, E Ao Inciso Xxxiii, Do Artigo 7º Da Constituição Federal Em Conformidade Com O Inciso Vi Do Art. 68 Da Lei Nº 14.133/2021.

Declaramos não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitada da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaramos que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

Declaramos que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Declaro para os devidos fins que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto referentes a tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o fornecimento dos bens licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaro para os devidos fins que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de Trabalho E Nos Termos De Ajustamento De Conduta Vigentes Na Data De Entrega Das Propostas.

Declaramos Que Ficam Subentendidas Que No Valor Proposto Estão Incluídas Todas As Despesas Necessárias Ao Fornecimento, Inclusive As Relacionadas Com: ~ Encargos Sociais, Trabalhistas, Previdenciários E Outros; — Tributos, Taxas E Tarifas, Emolumentos, Licenças, Alvarás, Multas E/Ou Qualquer Infracoes; - Seguros Em Geral, Da Infortúnica E De Responsabilidade Civil Para Quaisquer Danos E Prejuízos Causados A Contratante E/Ou A Terceiros, Gerados Direta Ou Indiretamente Pelo Fornecimento.

Declaramos Que Temos Pleno Conhecimento, Aceitação, E Cumprirá Todas As Obrigações Contidas No Anexo 01- Termo De Referência Deste Edital.


Lote 2: Mobiliário - Cota Me/Epp 25%						
Item	Especificações	Unidade	Quant	Marca Fabricante	Vr Unitário	Vr Total
1	Armário Alto Fechado Especificações Mínimas: Confeccionado Em Mdp 15mm, Revestido Na Cor Cinza Cristal Por Ambas As Faces, Fixada Através De Um Processo De Prensa De Baixa Pressão Com Acabamento Em Fita Pvc (Poliestireno) Com No Mínimo 0,45mm De Espessura. Conter 2 Retaguardas Fixadas No Fundo Pra Parede Do Armário Através De Perfil "H"; Deverá Possuir Prateleiras Superior E Inferior E Central; Deverá Possuir 2 Portas Com Fechadura Cilíndrica Tipo Yale Contendo 2 Chaves, Com Dobradiças Alta Com Travas Plásticas Com Garras E Puxadores Em Polietileno Tipo Concha. Pés: Tipo Octogonal De Polietileno Com Regulagem; Deve Possuir As Seguintes	Unidade	4	New Mobili	R\$ 600,00 Seiscentos Reais	R\$ 2.400,00 Dois Mil E Quatrocentos Reais

EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA CNPJ Nº 46.500.710/0001-81
RUA DR LUCIANO MAGALHAES, 2160, CAPITAO PEDRO SAMPAIO, CANINDE-CE, CEP: 62.700-000
E-MAIL : educacionalmov@gmail.com

Assinado de forma digital por
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA:465007100001
10000181
Dados: 2024.07.31 11:27:11 -03'00'



Educacional



	Medidas: 1600x900x400mm (Axlxp) Com Variação De +/- 5%. Produto Deve Atender Às Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3(Mobiliário Para Postos De Trabalho) Do Ministério Do Trabalho E Do Emprego Através De Apresentação De Laudo De Conformidade Ergonômica Para Com A Nr 17, Por Profissional De Ergonomia Certificado Pela Aberg, Em Papel Timbrado Do Profissional Que Faz A Análise, Emite E Assina O Laudo, Com Foto Do Produto E Sua Descrição Técnica Em Documento Do Fabricante, Menção A Norma Nr-17, Análise E Conclusão. Serão Desclassificadas As Propostas De Preços Da Licitante Que Não Apresenta Los.					
2	Mesa Em Madeira Com Duas Gavetas Especificações Mínimas: Medindo (A X L X P) 740mmx1200mmx600mm Com Variação De +/- 5%. Na Cor Cinza. Com Tampo E Corpo Maciços Confeccionados Em Mdp De 15mm Revestido Em Melamínica Fixada Através De Processo Industrial De Prensa De Baixa Pressão. Acabamento Com Fita De Borda Colado Por Centro De Usinagem Pelo Sistema Hotmelt Na Cor Cinza Possuir Gaveteiro Aéreo Com 2 Gavetas Medindo (A X L X P) 200mmx290mmx375mmcom Com Variação De +/- 5%. Acabamento Em Fita Abs. Possuir Fechadura Cilíndrica Tipo Yale Com Chaves, Botijão, E Lingueta; Possuir Puxadores Tipo Alça Em Polietileno De Alto Impacto; Possuir Pé Fixo Confeccionado Em Mdp Revestido Por Ambas As Faces Na Cor Cinza, E Entre Elas Almofada Em Mdp De 15 Mm Na Mesma Cor Do Tampo, Ponteira Tipo Octogonal Com Espessura De (5mm)De Poliestireno Que Permite A Regulagem De Altura, Fixado Ao Tampo Utilizando Sistema Girofix Com Castanhas De 15mm E Pinos 6mm Com Rosca Soberba; Produto Dcve Atender Às Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3(Mobiliário Para Postos De Trabalho) Do Ministério Do Trabalho E Do Emprego Através De Apresentação De Laudo De Conformidade Ergonômica Para Com A Nr 17, Por Profissional De Ergonomia Certificado Pela Aberg, Timbrado Do Profissional Que Faz A Análise, Emite E Assina O Laudo, Com Foto Do Produto E Sua Descrição Técnica Em Documento Do Fabricante, Menção A Norma Nr-17, Análise E Conclusão Serão Desclassificadas As Propostas De Preços Da	Unidade	7	New Mobili	R\$ 400,00 Quatrocentos Reais	R\$ 2.800,00 Dois Mil E Oitocentos Reais
3	Armário De Cozinha - Especificações Mínimas: Kit Cozinha, Com 6 Portas Sendo 3 Portas Com Vidro, 3 Gavetas, 3 Prateleiras Internas, Estrutura Em Chapa De Aço Laminado, Revestido Com Pintura Eletrostática A Pó, Anticorrosivo, Corrediças Em Aço Pintado, Dobradiças Metálicas, Tampo Em Fórmica De Alto Brilho. Medidas Aproximadas (Lxaxp): 120 X 194 X 45 Cm. Cor Brancadeverá Ser Apresentado Catálogos, Folder Ou Material Expositivo Do Fabricante Dos Produtos Ofertados Na Proposta De Preços, Que Serão Submetidos A Análise, Quanto À Qualidade E Características Técnicas Exigidas, Observando As Devidas Especificações Dos Itens, Conforme Este Edital. Também Poderá Ser Verificada A Veracidade Das Informações Com As Características Expostas Nos Site Do Fabricante Dos Produtos Ofertados, Não Será Aceita A Proposta Da Licitante Que Tiver Catálogo Rejeitado E/Ou Serão Desclassificadas As Propostas De Preços Da Licitante Que Não Apresentá Los Exclusivamente Por Meio Do Sistema Eletrônico. Serão Desclassificadas As Propostas De Preços Eletrônica Da Licitante Que Não Apresentá-Los	Unidade	1	Telasul	R\$ 1.330,00 Mil Trezentos E Trinta Reais	R\$ 1.330,00 Mil Trezentos E Trinta Reais
4	Estante De Aço De 6 Prateleiras - Especificações Mínimas: Prateleiras Em Chapa De Aço Com Dobras Duplas Nas Laterais (4 Dobras Perpendiculares) E Triplas Nas Partes Frontais E Posteriores (6 Dobras Perpendiculares 90°); As 04 Colunas Confeccionadas Em Chapa De Aço (0,90mm) Medindo 2000mm De Altura Dobra Perfilada Em "L" DI 30x30 Mm Com 40 Regulagens De Altura Em Furação Oblonga Possibilitando Regulagem E Um Travamento Mais	Unidade	6	Pandin	R\$ 450,00 Quatrocentos E Cinquenta Reais	R\$ 2.700,00 Dois Mil E Setecentos Reais

EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA CNPJ Nº 46.500.710/0001-81
 RUA DR LUCIANO MAGALHAES, 2160, CAPITAO PEDRO SAMPAIO, CANINDE-CE, CEP: 62.700-000
 E-MAIL : educacionalmov@gmail.com

EDUCACIONAL Assinado de forma digital por
 AL EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S
 DE INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA-465007100
 LTDA-465007100
 2024.07.31
 719000181 112702-03007



Educacional



<p>Eficaz Das Prateleiras. Reforços Ômega Na Parte Interna Das Prateleiras Medindo 1 X 50 X 900mm Com 4 Dobras; Acompanha 48 Parafusos Com Porcas Sextavadas Zincadas De % X'/»; Acompanhar Pés Tipo Sapatas Em "L" Em Polipropileno Resistente Com Recorte Central Possibilitando Encaixe Nas Colunas. Acabamento Da Estante (Coluna E Prateleiras) Deve Ser Pintado Com-Pintura Eletrostática Líquida (Esmalte Sintético) Na Cor Cinza; Dimensões: Alt - 2000mm Larg. 920mm Prof. 300mm.. Produto Deve Atender Às Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3(Mobiliário Para Postos De Trabalho) Do Ministério Do Trabalho E Do Emprego Através De Apresentação De Laudo De Conformidade Ergonômica Para Com A Nr 17, Por Profissional De Ergonomia Certificado Pela ABERGO Com Validade A Vencer, Em Papel Timbrado Do Profissional Que Faz A Análise, Emite E Assina O Laudo, Com Foto Do Produto E Sua Descrição Técnica Em Documento Do Fabricante, Menção A Norma Nr-17, Análise E Conclusão, Data E Validade. Serão Desclassificadas As Propostas De Preços Da Licitante Que Não Apresentá-Lo.</p>					
<p>5 Cadeira Secretária De Escritório Fixa • Especificações Mínimas: Espaldar Baixo, Sem Braços, Assento E Encosto Estofados, Estrutura Fixa. Encosto Estruturado Em Chassi De Polipropileno Injetado Com Aletas De Reforços Estruturais, Estofamento Em Espuma Flexível De Poliuretano Injetada Moldada Com Espessura Média Predominante De, No Mínimo, 40 Mm. Largura Mínima Do Encosto De 410 Mm, Extensão Vertical Mínima Do Encosto De 360 Mm. Assento: Estruturado Em Chassi De Polipropileno Injetado Com Aletas De Reforços Estruturais Ou Em Compensado Multilaminado Anatômico De Espessura Mínima De 12 Mm, Estofamento Em Espuma Flexível De Poliuretano Injetada Moldada Com 40 Mm De Espessura Mínima Média Predominante. Não Sendo Usado Perfil De Pvc Para Os Bordos. Fixação Dos Elementos Ao Chassi De Assento Através De Parafusos E Porcas Garras Com Rosca Métrica. Largura Mínima E Profundidade De Superfícies Mínimas De 460 Mm. Revestimento Do Assento E Do Encosto Em Tecido Tipo Crepe De Fios De Poliéster Ou Laminado Sintético Espalmado Sobre Malha Em Cor Preto. Superfície De Junção Do Encosto: Em Chapa De Aço De Espessura Mínima De 6,35 Mm, Estampada Com Vinco De Reforço Estrutural, Ou Tubo Elíptico Ou Oblongo De Aço, Dimensões Mínimas 18x43x1,50 Mm Com Reforço Interno, Com Fixação Na Estrutura Metálica Da Viga Ou Flange (E Não Direto No Assento), Pintura Eletrostática A Pó. Estrutura Fixa Tipo 04 Pés Manufaturada Em Aço Carbono De Seção Oblonga Com Travessas Sob O Assento Em Tubos De Seção Cilíndrica. Todas As Terminações De Tubo Deverão Ser</p>	Unidade	18	New Mobili	R\$ 215,00 Duzentos E Quinze Reais	R\$ 3.870,00 Três Mil, Oitocentos E Setenta Reais
<p>6 Cadeira Diretor Com Braços ■ Especificações Mínimas: Giratória Operacional Do Tipo B, Com Braços Reguláveis, Conforme Abnt Nbr 13962/2018, Com Espaldar Médio. Ajustes Para Os Movimentos Independentes Para Altura Do Assento, Rodízios De Duplo Giro, Giro De 360 Graus Do Assento/Encosto, Altura Dos Braços, Altura Do Encosto E Inclinação Do Encosto, Regulagens Todas Independentes. Encosto: Estruturado Em Chassi De Polipropileno Injetado Com Aletas De Reforços Estruturais. Estofamento Em Espuma Flexível De Poliuretano Injetada Moldada Com Espessura Média Predominante Mínima De 45 Mm. Aspectos Dimensionais E De Funcionalidades Do Encosto: Largura (Mínima). 450 Mm. Extensão Vertical (Mínima): 400 Mm. Ajuste De Altura Do Encosto: Em No Mínimo 6 Pontos, Com Curso Vertical Mínimo De Ajuste De 60 Mm. Faixa De Inclinação Mínima Do Encosto: 25 Graus. Assento: Estruturado Em Compensado Multilaminado Anatômico De Espessura Média Mínima De 12 Mm, Estofamento Em</p>	Unidade	10	New Mobili	R\$ 620,00 Seiscentos E Vinte Reais	R\$ 6.200,00 Seis Mil E Duzentos Reais



Educacional



	Espuma Flexível De Poliuretano Injetada Moldada, De Espessura Média Predominante 11 Mínima De 40 Mm. Fixação Dos Elementos Ao Chassi De Assento Através De Parafusos E Porcas Garras Com Rosca Métrica. Sem Uso De Perfil De Bordos De Pvc Para Acabamento. Aspectos Dimensionais E De Funcionalidades Do Assento: Largura (Mínima): 460 Mm. Profundidade De Superfície (Mínima): 460 Mm. Revestimento Do Assento E Do Encosto Em Tecido Tipo Crepe De Fios De Poliéster Ou Laminado Sintético Espalmado Sobre Malha Na Cor Preto. Mecanismo: Mecanismo					
7	Longarina 3 Lugares - Assento E Encosto Em Plástico	Unidade	6	New Mobili	R\$ 450,00 Quatrocentos E Cinquenta Reais	R\$ 2.700,00 Dois Mil E Setecentos Reais
8	Arquivo De Aço 4 Gavetas - Para Pastas Suspensa Especificações Mínimas. Corpo E Frente Das Gavetas Confeccionado Em Chapa De Aço «26 Com Hastes Para Pastas , Suspensas Em Galvalume Chapa #20 Reforçada Pelo Sistema/^ De Perfilamento Em Ômega; Conter 6 Reforços Internos Tipps Z"; Gavetas Montadas No Sistema De Dobras Medidas I— Externas Aproximada De 300mm(A) X 400mm(L) X 47ümm (P), 'Uj Fundo Em Chapa De Aço Em Galvalume Reforçada Pelo Sistema De Dobra Em Omega, Frente Das Gavetas Em Chapa De\ Aço «26 (0.45mm) Fixados Através De Parafusos M4, Possuir Porta Etiqueta Estampado Em Baixo Relevo Na Parte Superior Da Gaveta. Possuir Puxador Estampado (Embutido) Em Toda Extensão Superior Da Gaveta Com Acabamento Perfil Em Pvc Na Cor Cinza Cristal. Reforço Pelo Sistema De Perfilamento Em "Ômega", Mantendo As Propriedades Do Aço Reforçando A Estrutura Do Arquivo. Fechadura Cilíndrica Do Tipo Yale Com Sistema Articulado Contendo 2 Chaves E Com Sistema DI Fechamento Simultâneo Das Gavetas Mediante Tranca; Pintado Com Pintura Líquida (Esmalte Sintético) Em Estufa A 120 «C, Na Cor Azul. Medidas: 133x47x57 Cm (Axlpx) Com Variação De +/- 5%. Produto Deve Atender Às Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3(Mobiliário Para Postos De Trabalho) Do Ministério Do Trabalho E Do Emprego Através De Apresentação De Laudo De Conformidade Ergonômica Para Com A Nr 17, Por Profissional De Ergonomia Certificado Pela Abergó Com Validade A Vencer, Em Papel Timbrado Do Profissional Que Faz A Análise, Emite E Assina O Laudo, Com	Unidade	3	Pandin	R\$ 1.000,00 Mil Reais	R\$ 3.000,00 Três Mil Reais

Valor do lote R\$ 25.000,00 Vinte E Cinco Mil Reais

Lote 3: Mobiliário - Ampla Participação						
Item	Especificações	Unidade	Quant	Marca Fabricante	Vr Unitário	Vr Total
1	Armário Alto Fechado Especificações Mínimas: Confeccionado Em Mdp 15mm, Revestido Na Cor Cinza Cristal Por Ambas As Faces, Fixada Através De Um Processo De Prensa De Baixa Pressão Com Acabamento Em Fita Pvc (Poliestireno) Com No Mínimo 0,45mm De Espessura. Conter 2 Retaguardas Fixadas No Fundo Pra Parede Do Armário Através De Perfil "H"; Deverá Possuir Prateleiras Superior E Inferior E Central; Deverá Possuir 2 Portas Com Fechadura Cilíndrica Tipo Yale Contendo 2 Chaves, Com Dobradiças Alta Com Travas Plásticas Com Garras E Puxadores Em Polietileno Tipo Concha. Pés: Tipo Octogonal De Polietileno Com Regulagem; Deve Possuir As Seguintes Medidas: 1600x900x400mm (Axlpx) Com Variação De +/- 5%. Produto Deve Atender Às Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3(Mobiliário Para Postos De Trabalho) Do Ministério Do Trabalho E Do Emprego Através De Apresentação De Laudo De	Unidade	15	New Mobili	R\$ 600,00 Seiscentos Reais	R\$ 9.000,00 Nove Mil Reais

EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA CNPJ nº 46.500.710/0001-81
 RUA DR LUCIANO MAGALHAES, 2160, CAPITAO PEDRO SAMPAIO, CANINDE-CE, CEP: 62.700-000
 E-MAIL : educacionalmov@gmail.com

Assinado de forma digital por
 EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S
 LTDA 44582710000111
 Data: 2024.07.31 11:26:55 -03'00'



Educacional



	Conformidade Ergonômica Para Com A Nr 17, Por Profissional De Ergonomia Certificado Pela Abergó, Em Papel Timbrado Do Profissional Que Faz A Análise, Emite E Assina O Laudo, Com Foto Do Produto E Sua Descrição Técnica Em Documento Do Fabricante, Menção A Norma Nr-17, Análise E Conclusão. Serão Desclassificadas As Propostas De Preços Da Licitante Que Não Apresenta Los.					
2	Mesa Em Madeira Com Duas Gavetas Especificações Mínimas: Medindo (A X L X P) 740mmx1200mmx600mm Com Variação De +/- 5%. Na Cor Cinza. Com Tampo E Corpo Maciços Confeccionados Em Mdp De 15mm Revestido Em Melamínica Fixada Através De Processo Industrial De Prensa De Baixa Pressão. Acabamento Com Fita De Borda Colado Por Centro De Usinagem Pelo Sistema Hotmelt Na Cor Cinza Possuir Gaveteiro Aéreo Com 2 Gavetas Medindo (A X L X P) 200mmx290mmx375mmcom Com Variação De +/- 5%. Acabamento Em Fita Abs. Possuir Fechadura Cilíndrica Tipo Yale Com Chaves, Botijão, E Lingueta; Possuir Puxadores Tipo Alça Em Polietileno De Alto Impacto; Possuir Pé Fixo Confeccionado Em Mdp Revestido Por Ambas As Faces Na Cor Cinza, E Entre Elas Almofada Em Mdp De 15 Mm Na Mesma Cor Do Tampo, Ponteira Tipo Octogonal Com Espessura De (5mm)De Poliestireno Que Permite A Regulagem De Altura, Fixado Ao Tampo Utilizando Sistema Girofix Com Castanhas De 15mm E Pinos 6mm Com Rosca Soberba; Produto Deve Atender Às Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3(Mobiliário Para Postos De Trabalho) Do Ministério Do Trabalho E Do Emprego Através De Apresentação De Laudo De Conformidade Ergonômica Para Com A Nr 17, Por Profissional De Ergonomia Certificado Pela Abergó, Timbrado Do Profissional Que Faz A Análise, Emite E Assina O Laudo, Com Foto Do Produto E Sua Descrição Técnica Em Documento Do Fabricante, Menção A Norma Nr-17, Análise E Conclusão Serão Desclassificadas As Propostas De Preços Da	Unidade	23	New Mobili	R\$ 400,00 Quatrocentos Reais	R\$ 9.200,00 Nove Mil E Duzentos Reais
3	Armário De Cozinha - Especificações Mínimas: Kit Cozinha, Com 6 Portas Sendo 3 Portas Com Vidro, 3 Gavetas, 3 Prateleiras Internas, Estrutura Em Chapa De Aço Laminado, Revestido Com Pintura Eletrostática A Pó, Anticorrosivo, Corrediças Em Aço Pintado, Dobradiças Metálicas, Tampo Em Fórmica De Alto Brilho. Medidas Aproximadas (Lxaxp): 120 X 194 X 45 Cm. Cor Brancadeverá Ser Apresentado Catálogos, Folder Ou Material Expositivo Do Fabricante Dos Produtos Ofertados Na Proposta De Preços, Que Serão Submetidos A Análise, Quanto À Qualidade E Características Técnicas Exigidas, Observando As Devidas Especificações Dos Itens, Conforme Este Edital. Também Poderá Ser Verificada A Veracidade Das Informações Com As Características Expostas Nos Site Do Fabricante Dos Produtos Ofertados, Não Será Aceita A Proposta Da Licitante Que Tiver Catálogo Rejeitado E/Ou Serão Desclassificadas As Propostas De Preços Da Licitante Que Não Apresentá Los Exclusivamente Por Meio Do Sistema Eletrônico. Serão Desclassificadas As Propostas De Preços Eletrônica Da Licitante Que Não Apresentá-Los	Unidade	3	Telasul	R\$ 1.330,00 Mil Trezentos E Trinta Reais	R\$ 3.990,00 Três Mil, Novecentos E Noventa Reais
4	Estante De Aço De 6 Prateleiras - Especificações Mínimas: Prateleiras Em Chapa De Aço Com Dobras Duplas Nas Laterais (4 Dobras Perpendiculares) E Triplas Nas Partes Frontais E Posteriores (6 Dobras Perpendiculares 90°); As 04 Colunas Confeccionadas Em Chapa De Aço (0,90mm) Medindo 2000mm De Altura Dobra Perfilada Em "L" DI 30x30 Mm Com 40 Regulagens De Altura Em Furação Oblonga Possibilitando Regulagem E Um Travamento Mais Eficaz Das Prateleiras. Reforços Ômega Na Parte Interna Das Prateleiras Medindo 1 X 50 X 900mm Com 4 Dobras; Acompanha 48 Parafusos Com Porcas Sextavadas Zincadas	Unidade	19	Pandin	R\$ 450,00 Quatrocentos E Cinquenta Reais	R\$ 8.550,00 Oito Mil, Quinhentos E Cinquenta Reais

EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA CNPJ Nº 46.500.710/0001-81
 RUA DR LUCIANO MAGALHAES, 2160, CAPITAO PEDRO SAMPAIO, CANINDE-CE, CEP: 62.700-000
 E-MAIL : educacionalmov@gmail.com

Assinado de forma digital por
 EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
 CNPJ: 46500710000181
 10000181
 Dados: 2024.07.31 11:26:25 -03'00'



Educacional



<p>De % X'/»; Acompanhar Pés Tipo Sapatas Em "L" Em Polipropileno Resistente Com Recorte Central Possibilitando Encaixe Nas Colunas. Acabamento Da Estante (Coluna E Prateleiras) Deve Ser Pintado Com Pintura Eletrostática Líquida (Esmalte Sintético) Na Cor Cinza; Dimensões: Alt - 2000mm Larg. 920mm Prof. 300mm.. Produto Deve Atender Às Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3(Mobiliário Para Postos De Trabalho) Do Ministério Do Trabalho E Do Emprego Através De Apresentação De Laudo De Conformidade Ergonômica Para Com A Nr 17, Por Profissional De Ergonomia Certificado Pela Abergro Com Validade A Vencer, Em Papel Timbrado Do Profissional Que Faz A Análise, Emite E Assina O Laudo, Com Foto Do Produto E Sua Descrição Técnica Em Documento Do Fabricante, Menção A Norma Nr-17, Análise E Conclusão, Data E Validade. Serão Desclassificadas As Propostas De Preços Da Licitante Que Não Apresentá-Los.</p>					
<p>5 Cadeira Secretária De Escritório Fixa • Especificações Mínimas: Espaldar Baixo, Sem Braços, Assento E Encosto Estofados, Estrutura Fixa. Encosto Estruturado Em Chassi De Polipropileno Injetado Com Aletas De Reforços Estruturais, Estofamento Em Espuma Flexível De Poliuretano Injetada Moldada Com Espessura Média Predominante De, No Mínimo, 40 Mm. Largura Mínima Do Encosto De 410 Mm, Extensão Vertical Mínima Do Encosto De 360 Mm. Assento: Estruturado Em Chassi De Polipropileno Injetado Com Aletas De Reforços Estruturais Ou Em Compensado Multilaminado Anatômico De Espessura Mínima De 12 Mm, Estofamento Em Espuma Flexível De Poliuretano Injetada Moldada Com 40 Mm De Espessura Mínima Média Predominante. Não Sendo Usado Perfil De Pvc Para Os Bordos. Fixação Dos Elementos Ao Chassi De Assento Através De Parafusos E Porcas Garras Com Rosca Métrica. Largura Mínima E Profundidade De Superfícies Mínimas De 460 Mm. Revestimento Do Assento E Do Encosto Em Tecido Tipo Crepe De Fios De Poliéster Ou Laminado Sintético Espalmado Sobre Malha Em Cor Preto. Superfície De Junção Do Encosto: Em Chapa De Aço De Espessura Mínima De 6,35 Mm, Estampada Com Vinco De Reforço Estrutural, Ou Tubo Elíptico Ou Oblongo De Aço, Dimensões Mínimas 18x43x1,50 Mm Com Reforço Interno, Com Fixação Na Estrutura Metálica Da Viga Ou Flange (E Não Direto No Assento), Pintura Eletrostática A Pó. Estrutura Fixa Tipo 04 Pés Manufaturada Em Aço Carbono De Seção Oblonga Com Travessas Sob O Assento Em Tubos De Seção Cilíndrica. Todas As Terminações De Tubo Deverão Ser</p>	Unidade	54	New Mobili	R\$ 215,00 Duzentos E Quinze Reais	R\$ 11.610,00 Onze Mil, Seiscentos E Dez Reais
<p>6 Cadeira Diretor Com Braços ■ Especificações Mínimas: Giratória Operacional Do Tipo B, Com Braços Reguláveis, Conforme Abnt Nbr 13962/2018, Com Espaldar Médio. Ajustes Para Os Movimentos Independentes Para Altura Do Assento, Rodízios De Duplo Giro, Giro De 360 Graus Do Assento/Encosto, Altura Dos Braços, Altura Do Encosto E Inclinação Do Encosto, Regulagens Todas Independentes. Encosto: Estruturado Em Chassi De Polipropileno Injetado Com Aletas De Reforços Estruturais. Estofamento Em Espuma Flexível De Poliuretano Injetada Moldada Com Espessura Média Predominante Mínima De 45 Mm. Aspectos Dimensionais E De Funcionalidades Do Encosto: Largura (Mínima). 450 Mm. Extensão Vertical (Mínima): 400 Mm. Ajuste De Altura Do Encosto: Em No Mínimo 6 Pontos, Com Curso Vertical Mínimo De Ajuste De 60 Mm. Faixa De Inclinação Mínima Do Encosto: 25 Graus. Assento: Estruturado Em Compensado Multilaminado Anatômico De Espessura Média Mínima De 12 Mm, Estofamento Em Espuma Flexível De Poliuretano Injetada Moldada, De Espessura Média Predominante Mínima De 40 Mm. Fixação Dos Elementos Ao Chassi De Assento Através De</p>	Unidade	33	New Mobili	R\$ 620,00 Seiscentos E Vinte Reais	R\$ 20.460,00 Vinte Mil, Quatrocentos E Sessenta Reais



Educacional



	Parafusos E Porcas Garras Com Rosca Métrica. Sem Uso De Perfil De Bordos De Pvc Para Acabamento. Aspectos Dimensionais E De Funcionalidades Do Assento: Largura (Mínima): 460 Mm. Profundidade De Superfície (Mínima): 460 Mm. Revestimento Do Assento E Do Encosto Em Tecido Tipo Crepe De Fios De Poliéster Ou Laminado Sintético Espalmado Sobre Malha Na Cor Preto. Mecanismo: Mecanismo					
7	Cadeira Presidente Com Braços - Especificações Mínimas: Giratória Operacional De Encosto Telado Alto Com Apoio De Cabeça, Tipo B, Conforme Abnt Nbr 13962:2018, Com Braços Reguláveis Em Altura E Ajustes Independentes Para Altura Do Assento, Rodízios De Duplo Giro, Giro De 360 Graus Do Assento/Encosto, Altura Dos Braços, Altura Do Apoio Lombar E Inclinação Sincronizada De Assento E Encosto E Ângulo Do Apoio De Cabeça E Inclinação Sincronizada De Assento E Encosto. Assento Estruturado Em Compensado De Espessura Média Mínima De 12 Mm. Almofada De Espuma Injetada (Moldada) De Poliuretano Flexível E Dotado De Contra Capa Plástica Injetada Em Pp Sem Uso De Perfil Extrudado Em Pvc Para Arremate De Bordos. Largura De No Mínimo 500 Mm E Profundidade Mínima De Superfície Do Assento De 480 Mm, Espessura Média Predominante Da Espuma De, No Mínimo, 50 Mm. Revestimento Do Assento E Do Encosto Em Tecido Tipo Crepe De Fios De Poliéster Ou Laminado Sintético Espalmado Sobre Malha Em Cor Preto De Acordo Com A Cartela Do Fabricante. Em Ambas As Opções, Com Costuras Perimetrais Ou Laterais Para Perfeita Modelagem Do Estofado. Encosto Em Tela Flexível À Base De Poliéster Ou Polímero Similar Estruturado Em Quadro Injetado Em Resina De Engenharia Com Adição De Fibra De Vidro Com Hastes Laterais Traseiras Do Quadro Com 30 Mm De Largura Mínima, Oferecendo No Mínimo, Conformidade Com Ensaio De Resistência E Durabilidade Previstos Na Abnt Nbr 13962:2018. O Espaldar É Interligado Ao Mecanismo Através Do	Unidade	2	Fk	R\$ 1.050,00 Mil E Cinquenta Reais	R\$ 2.100,00 Dois Mil E Cem Reais
8	Longarina 3 Lugares - Assento E Encosto Em Plástico	Unidade	20	Pandin	R\$ 450,00 Quatrocentos E Cinquenta Reais	R\$ 9.000,00 Nove Mil Reais
9	Arquivo De Aço 4 Gavetas - Para Pastas Suspfnas Especificações Mínimas. Corpo E Frente Das Gavetas Confeccionado Em Chapa De Aço «26 Com Hastes Para Pastas , Suspensas Em Galvalume Chapa #20 Reforçada Pelo Sistema/^ De Perfilamento Em Ômega; Conter 6 Reforços Internos Tipps Z"; Gavetas Montadas No Sistema De Dobras Medidas I— Externas Aproximada De 300mm(A) X 400mm(L) X 47ümm (P), 'Uj Fundo Em Chapa De Aço Em Galvalume Reforçada Pelo Sistema De Dobra Em Omega, Frente Das Gavetas Em Chapa De\ Aço «26 (0.45mm) Fixados Através De Parafusos M4, Possuir Porta Etiqueta Estampado Em Baixo Relevo Na Parte Superior Da Gaveta. Possuir Puxador Estampado (Embutido) Em Toda Extensão Superior Da Gaveta Com Acabamento Perfil Em Pvc Na Cor Cinza Cristal. Reforço Pelo Sistema De Perfilamento Em "Ômega", Mantendo As Propriedades Do Aço Reforçando A Estrutura Do Arquivo. Fechadura Cilíndrica Do Tipo Yale Com Sistema Articulado Contendo 2 Chaves E Com Sistema DI Fechamento Simultâneo Das Gavetas Mediante Tranca; Pintado Com Pintura Líquida (Esmalte Sintético) Em Estufa A 120 «C, Na Cor Azul. Medidas: 133x47x57 Cm (AxLxp) Com Variação De +/- 5%. Produto Deve Atender Às Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3(Mobiliário Para Postos De Trabalho) Do Ministério Do Trabalho E Do Emprego Através De Apresentação De Laudo De Conformidade Ergonômica Para Com A Nr 17, Por Profissional De Ergonomia Certificado Pela Abergoo Com	Unidade	9	Pandin	R\$ 1.000,00 Mil Reais	R\$ 9.000,00 Nove Mil Reais

EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA CNPJ Nº 46.500.710/0001-81
 RUA DR LUCIANO MAGALHAES, 2160, CAPITAO PEDRO SAMPAIO, CANINDE-CE, CEP: 62.700-000
 E-MAIL : educacionalmov@gmail.com

EDUCACIONAL
 INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S
 LTDA-465007
 10000181

Assinado de forma digital por EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA-4650071000181 em 2024.07.31 11:25:03 -0500



Educacional



	Validade A Vencer, Em Papel Timbrado Do Profissional Que Faz A Analise, Emite E Assina O Laudo, Com					
10	Armário De Aço De 2 Portas Especificações Mínimas: Tranca Com Chave E 05 Divisórias. Medidas: 200cm Altura X 0,34cm Largura X 0,42cm Profundidade Com Variação De +/- 5%. Ser Confeccionado Em Chapa De Aço «26 Normalizada Laminada A Frio Nas Laterais, No Fundo, Prateleiras E Portas; Possuir Portas Com Dobradiças Soldada Através De Solda Ponto Eletrônico-Pneumático E Pino Anelado Reforçado Zincado T Fechadura Cilíndrica Do Tipo Yale Com 2 Chaves Com Travamento Da Porta Na Prateleira Fixa Central; Devem Ser Pintadas Com Tratamento Anti-Corrosivo Por Um Processo De Nanotecnologia E Pintura Eletrostática A Pó (Tinta Híbrida) Com Camada De 30 A 40 Microns Com Secagem Em Estufa A 240 'C Na Cor Cinza; Possuir Puxador Embutido Estampado Em Toda Parte Vertical Da Porta Com Acabamento Em Perfil Pvc Na Cor Cinza; Possuir 4 Prateleiras, Sendo 3 Móveis Com Opção De Regulagem Por Cremalheiras De 50 Em 50 Mm Exposta Em Toda Lateral Do Armário, E 1 Fixa, Ambas Com Reforços Em "Ômega" Na Horizontal Em Chapa De Aço #26 (0,45mm) Laminada A Frio Com 4 Dobras; Possuir Kit De Pés Niveladores Removíveis Em Polipropileno De Alto Impacto Na Cor Preto Fixado Ao Armário Através De 4 Buchas Com Rosca Interna E 12 Parafusos De 13mm; Produto Montavel Através De Sistema De Travas, Alavanca E Unha; Produto Deve Atender Às Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3(Mobiliário Para Postos De Trabalho) Do Ministério Do Trabalho E Uu Emprego Através De Apresentação De Laudo De Conformidade Ergonômica Para Com A Nr 17, Por Profissional De Ergonomia	Unidade	2	Pandin	R\$ 1.150,00 Mil Cento E Cinquenta Reais	R\$ 2.300,00 Dois Mil E Trezentos Reais

Valor do lote R\$ 85.210,00 Cento E Dez Mil, Duzentos E Dez Reais

Valor global: R\$ 110.210,00 Cento E Dez Mil, Duzentos E Dez Reais

Educacional Indústria De M.O.V.E.I.S Ltda

Cnpj 46.500.710/0001-81

Rua Dr Luciano Magalhaes, Nº 2160, Bairro Capitaõ Pedro Sampaio, Caninde-Ce, Cep: 62.700-000

Leandro De Sousa Coelho, Empresário, Brasileiro, Solteiro, Cpf Nº 627.707.523-32 E Rg Nº 20171798680 Sspds Ce.

Telefone: 85 9415-3737 Email: Educacionalmov@gmail.Com

Dados Bancários: Banco Do Brasil Agência: 1035-9 Conta: 48.919-0 - Educacional I M Ltda

Validade da proposta de preços: conforme edital e termo de referência ou 70 (Setenta) dias.

Prazo de entrega: conforme edital e termo de referência ou até 10 (Dez) dias

Prazo de pagamento: conforme edital e termo de referência ou até 30 (Trinta) dias


EDUCACIONAL
INDUSTRIA DE
M.O.V.E.I.S
LTDA:46500710000181

Assinado de forma digital
por EDUCACIONAL
INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S
LTDA:46500710000181
Dados: 2024.07.31 11:25:52
+03'00

Educacional Industria De M.O.V.E.I.S Ltda
Leandro De Sousa Coelho - Proprietário
Cpf: 627.707.523-32
Rg: 20171798680

EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA CNPJ Nº 46.500.710/0001-81
RUA DR LUCIANO MAGALHAES, 2160, CAPITAO PEDRO SAMPAIO, CANINDE-CE, CEP: 62.700-000
E-MAIL : educacionalmov@gmail.com

Uma cidade certificada



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

Construindo um Novo Tempo



DX COMPUTADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Rua Josué Mateus Figueiredo, 293 - Centro
CEP. 61.801-215 | Pacatuba-CE - (85) 3345.1526



DX COMPUTADORES LTDA EPP
 RUA JOAO BRIGIDO, 915 - LJ/ 5 - JOAQUIM TAVORA
 60135-080 - FORTALEZA/CE
 (85) 3119-2323 - EMAIL: dxcomputadores@hotmail.com
 CNPJ 11.182.175/0001-83

A(O) PREGOEIRO(A)
 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE.
 PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.010/2024-PERP
 DATA E HORA DE ABERTURA 31/07/2024 AS 10:00 HORAS
 Prezado(a) Pregoeiro(a),

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas. Propomos a entrega do objeto a seguir especificado, conforme termo de referencia do Edital em epigrafe, nas seguintes condições:

- Identificação da Licitante:
 - Razão Social: DX COMPUTADORES LTDA
 - Inscrição CNPJ: 11.182.175/0001-83 • Inscrição Estadual: 06.385009-5
 - Endereço Completo: RUA JOAO BRIGIDO No. 915 LJ/ 05 - JOAQUIM TAVORA - FORTALEZA/CE
 - No. Telefone, e-mail: (85) 3119-2323 email: dxcomputadores@hotmail.com
 - Banco, No., Agência, Nº Conta Corrente: Dados Bancários: Banco (001) - Agência 1369-2 CC 60199-3
- Identificação do Representante Legal:
 - Nome Completo: Joao Renato Pereira Freire – Sócio-Gerente • Inscrição CPF: 784.229.736-34

3. Objeto: Registro de preço para a aquisição de materiais permanentes e consumo para atender aos interesses da Secretaria da Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos do Município de Pacatuba/CE.

FORMAÇÃO DE PREÇO

LOTE 7 INFORMATICA

Item	Especificação	Und.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO
1	Microcomputador profissional desktop especificações mínima processador I3 LGA 1151 sendo dois núcleos quatro trens e no mínimo 3 MB de cache unidade de disco SSD com capacidade mínima de 240 GB com velocidade de no mínimo 400 MB/s com Interface Sata 3 3,5 memória RAM tipo ddr4 com no mínimo 4 GB de 2133 MHz uma unidade de DVD RW interna compatível com todos os padrões de mídia possui no mínimo seis portas USB sendo 2x 3.0 e 4x 2.0 possui uma PCI Express1x uma PC Express 16x uma Line out áudio e fone de ouvido uma line in microfone uma VGA HDMI LAN RJ-45 possui no mínimo 2 slots de memória ddr4 com suporte para expansão para até 64 GB de 2133 mhzr com possibilidade de implementação da tecnologia dual Channel rede gigabit 10/100/1000 onboard LAN de alta definição com até 6 canais gabinetes slim fonte de alimentação com potência de no mínimo 200 W possui em sua parte frontal quatro USB e áudio frontal possui os seguintes itens de segurança abertura para Trava Tipo Kensington e anilha para cadeado o computador deve acompanhar teclado padrão ABNT 2 com todos os caracteres da língua portuguesa inclusive Ç com no mini,mo 104 teclas possui mouse com conector padrão USB 2.0 com resolução mínima de 1000 dpi acompanhar cabo guia rápido de instalação original Microsoft Windows 10 instalada de autenticidade fixado no gabinete office Trial e antivírus grátis por 1 ano garantia	Und	23	JAB	1.353,90	um mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa centavos	31.139,70	trinta e um mil, cento e trinta e nove reais e setenta centavos

Proposta final






	Und	10	POSITIVO	3.300,00	três mil, trezentos reais	33.000,00	trinta e três mil reais			
2			Notebook especificações mínimas processador 6 duplos 8 Trends 3.3 GHz frequência Turbo até 4.4 GB e 10 MB Cash unidade de disco SSD com capacidade mínima de 240 GB com Interface PCI Express m2 memória RAM antigo ddr4 com no mínimo 4G bit de 3.200 MHz possui no mínimo 2 is lotes de memória ddr4 com suporte para expansão para até 64 GB com possibilidade de implementação da tecnologia Dual Channel tela de LED widescreen de no mínimo de 14 polegadas com resolução full HD com ângulo de abertura de 180 graus com a webcam HD 720 placa mãe com pelo menos duas portas USB 3.2 e uma porta usbc 3.2 uma porta HDMI 2.0 1x RJ45 1x combo mic-in/line-out microfone/ fone de ouvido 1x DC fonte áudio de auto de definição HD integrado microfone e dois alto-falante embutidos processamento de vídeo HD integrado rede 10/100/1000 mbps gigabit Internet rede sem fio IEEE 802.11 e Bluetooth 5.0 possui sistema operacional instalado leitor de cartão Micro SD sdhc e sdxc teclado português Brasil 88 teclas Mouse e touch pad integrado com suporte multi touch e botões integrado bateria de lítio-ion removível de no mínimo 4.900mAh de no mínimo 3 células ser ultrafino com no máximo 1600gramas, deve possuir os seguintes certificados e itens de segurança ROHS dmi abertura para trava tipo Kensington leitor de impressão digitais tipo touch chip tpm 2.0 integrado atender a portaria inmetro 170/2011 compatibilidade IEC 61000 CISPR22 CISPR24 sendo de segurança IEC 60950 IEC 62368 e de acordo	Und	23	BRASIL PC	420,01	quatrocentos e vinte reais e um centavo	9.660,23	noventa e seiscentos e vinte e três centavos mil, reais
3			Monitor para computador especificações mínimas tamanho da tela de no mínimo 18 polegadas Wide screen 16.10 resolução mínima 1440x900 w x g a cor de exibição mínima de 16.7 m contraste 1.00.1 brilho 300 tempo de resposta de até 5 ms tecnologia LED conexão HDMI VGA mas ajustável vertical e horizontal deverá ser apresentado catálogo material expositivo e os fabricante dos produtos ofertados exigidas observando as devidas especificações dos itens conforme esse edital também poderá ser verificar a velocidade das informações com as características expostas no site do fabricantes dos produtos ofertados não será aceita a propostas propostas de preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico dos meses com assistência técnica prestado no Estado do Ceará ou através do telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer onus para esta administração, por 1 ano	Und	23	MCM	400,00	quatrocentos reais	9.200,00	noventa mil, duzentos reais
4			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO POTENCIA NOMINAL MINIMA EM REGIME CONTINUO DE 500W TENSÃO DE SAIDA 115V; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT RESPOSTA: MÁXIMO DE 6 SEMICICLOS. RENDIMENTO 91% FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDs NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, TENSÃO. PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, ISOLAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA, FUNÇÃO ZERO CROSSING E AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE CATÁLOGO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.	Und	23	MCM	400,00	quatrocentos reais	9.200,00	noventa mil, duzentos reais

VALOR TOTAL DO LOTE R\$

82.999,93

oitenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e nove centavos





DX COMPUTADORES LTDA EPP
RUA JOAO BRIGIDO, 915 - LJ/ 5 - JOAQUIM TAVORA
60135-080 - FORTALEZA/CE
(85) 3119-2323 - EMAIL: dxcomputadores@hotmail.com
CNPJ 11.182.175/0001-83

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$

82.999,93

oitenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos

Validade da Proposta: A presente Proposta Escrita é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação.
Condições Gerais da Proposta:

Declaro que nos preços estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Declaro ter conhecimento, aceito e cumpro todas as obrigações contidas no anexo 01 - Termo de referência deste edital

- O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- O prazo de entrega do objeto será o indicado no Termo de Referência.
- O local de entrega do objeto será o indicado no Termo de Referência.

Dados Bancários: Banco (001) - Agência 1369-2 CC 60199-3

Dados do Representante legal: JOÃO RENATO PEREIRA FREIRE, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, RG 98002539617 SSP/CE, CPF 784.229.736-34.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza, 31 de julho de 2024

Joao Renato Pereira Freire - Sócio-Gerente
RG: 98002539617 SSP/CE CPF 784.229.736-34

JOAO
RENATO
PEREIRA
FREIRE:784
22973634

Assinado de forma digital por JOAO RENATO PEREIRA FREIRE:78422973634
Dados: 2024.07.31 13:58:17 -03'00'

