

GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

Construindo um Novo Tempo

Uma cidade certificada



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA PREGÃO Nº 03.026/2024 - PERP



Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Sr(a). ERIVANDO EDUARDO DOS SANTOS, na qualidade de Ordenador(a) de Despesas do(a), SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENT, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA a adjudicação da licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônico nº 03.026/2024 - PERP, referente ao Processo Administrativo nº 03.018/2024.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

44.302.147/0001-01 - J A S NEGOCIOS LTDA

1 - LOTE ÚNICO

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------|--|---------|-------|------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | <p>PROJETO PEDAGÓGICO COLEÇÃO BRINCAR INCLUSIVO - MÓDULO FLEXPLAY- ISBN DO PROJETO: PROJETO COMPOSTO POR: LIVRO BRINCAR INCLUSIVO ISBN: 978-6-59811-900-3 VERSÃO IMPRESSA E DIGITAL. COM FORMAÇÃO INDIVIDUAL CONTINUADA DE 16 HORAS.</p> <p>01 Módulo de parque infantil projetado em conformidade com o livro, contendo uma estrutura principal com plataforma composta por mais quatro componentes, classificados como componentes de subida, componentes de transporte, componentes de diversão, componentes de segurança e componentes de acessibilidade. Conteúdo da estrutura principal: 01 estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba. Plataformas:</p> <p>1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura) formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido</p> <p>01 Patamar tipo MP, com 1 coluna</p> | PRÓPRIA | 46,00 | UND | 68.981,16 | 57.990,00 | 2.667.540,00 |



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba


Construindo um Novo Tempo

Uma cidade certificada



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>110 mm x 110 mm x 2500 mm com acabamento, 1 coluna 110 mm x 110 mm x 2800 mm para patamar de 1050 mm x 1050 mm, com altura de 1200 mm com 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido. Componentes de subida: 01 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 01 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 01 Rampa de tacos (com pega mão de segurança), 7 tacos, dimensão 1750mm de comprimento X 790mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba; Estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado 30mmx30mm e 2mm de espessura. Componentes de transporte: 01 Passarela reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Componentes de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 01 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Componentes de diversão: 01 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 01 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido 01 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Handwritten mark resembling a stylized '2' or signature.



GOVERNO MUNICIPAL


Pacatuba

Construindo um Novo Tempo

Uma cidade certificada



| | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------------|--------|--------|------------|
| | <p>polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes. 01 Assento de bebe tipo todler acompanha 01 guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. 01 Ábaco em polietileno rotomoldado parede dupla contendo números de 0 a 5 nas duas extremidades e no centro, 5 hastes de metal horizontal com bolinhas injetadas. 01 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Guarda corpo com bolha transparente, fixado em flange (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Componentes de segurança: 01 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. Componentes de acessibilidade: 01 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 1 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Assento de acessibilidade polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com cintos de segurança em x de alta qualidade para a segurança da criança. | | | | | | |
| 2 | <p>PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMAÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071-3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS A APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA</p> | FLEXPISO | 1.150,00 | M ² | 617,15 | 617,00 | 709.550,00 |



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

Construindo um Novo Tempo

Uma cidade certificada



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|
| PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | 3.377.090,00 |

Homologado para J A S NEGOCIOS LTDA inscrita no CNPJ/MF: 44.302.147/0001-01, pelo melhor valor de R\$ 3.377.090,00 (três milhões, trezentos e setenta e sete mil e noventa reais), em 08/11/2024.

ERIVANDO EDUARDO DOS SANTOS
ORDENADOR(A) DE DESPESAS