

2	UNID.	<p>PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRICAO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCAO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE. SERAO DESCL ASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LICITANTE QUE NAO APRESENTA LOS.</p> <p>ARMARIO ALTO FECHADO ESPECIFICACAO - COM 2 PORTAS NA COR AZUL, CONFECCIONADO EM MDP 15MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUCAO MELAMINICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) NA COR CINZA, MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIACAO DE +/- 5% CONTENDO 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 1 FIXA E 2 REMOVIVEIS 02 POR LAs CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLASTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA, DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLASTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO A TRAVES DE APRESENTACAO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRICAO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCAO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE. SERAO DESCL ASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LICITANTE QUE NAO APRESENTA LOS.</p>	75	PANDIN	R\$ 956,00	NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS	R\$ 71.700,00	SETENTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS
3	UNID.	<p>MESA COM PE PAINEL, GAVEITEIRO 40MM + PE GAVEITEIRO COM NO MINIMO 4 GAVETAS NA DIMENSAO DE 750MM(A) X 1640MM(L) X 600MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 1MM ESPESURA COM BORDAS ENCAIBEÇADAS, TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESURA COM BORDAS RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS.</p>	38	PANDIN	R\$ 1.200,00	MIL E DUZENTOS REAIS	R\$ 45.600,00	QUARENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS

MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




4	<p>UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNIVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA, COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, GAVETAS COM PUXADORES EM TIPO CONCHA, DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS: TOTAIS (PXLXA): 600MMX1640MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17, MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CREDITADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZA ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCALIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DALTILANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>	180	PANDIN	R\$ 516,00	R\$ 92.880,00	NOVENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS
---	--	-----	--------	------------	---------------	---

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




5	<p>COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVES DA FOSFORIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PO CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTEIRAS ORLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO A TRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE. EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE. MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	45	PANDIN	R\$ 280,00	R\$ 12.600,00	DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS
---	--	----	--------	------------	---------------	-----------------------------

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




6	UNID	<p>DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LÔS</p> <p>ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMA TO DE "L" COM PE PAINEL GAVETEIRO – TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESURA COM BORDAS ENCABEÇADAS. RETAGUARDA DAS MESAS, CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. SENDO DOIS 2 PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL, COM ESPESSURA DE 15MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO JÁ DESNIVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. COM CONEXÃO 90º (NOVENTA) GRAUS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 600(MML) X 600(MMP) X 40(MM) DE, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM DE ESPESURA, COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS COM UM ÂNGULO DE 90º E DOIS ÂNGULOS DE 45º SENDO O 1º E 2º COM 600MM E O 3º COM 840MM FORMANDO UM TRIÂNGULO ISOSCELES ONDE POSSUI PELO MENOS DOIS LADOS DE MESMA MEDIDA, DEVERA ESTAR FIXADA DE 04 (QUATRO) CHAVINHAS DE CONEXÃO PARA FIXAÇÃO COM AS MESAS SENDO UTILIZADAS DUAS DE CADA LADO E PARAFUSOS ROSCA SOBERBA. SENDO PE GAVETEIRO COM TAMPON DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM DE ESPESURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM NO MÍNIMO 155MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÉ GAVETEIRO AO TAMPO DA MESA, POSSUIR RETAGUARDA CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM, DEVERA POSSUIR 4 GAVETAS NO MÍNIMO COM CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME CHAPA # 26FRENTE DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR</p>	23	PANDIN	R\$ 1.096,00	MIL E NOVENTA E SEIS REAIS	R\$ 25.208,00	VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E OITO REAIS
---	------	---	----	--------	--------------	----------------------------	---------------	--

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comerciamarinho@gmail.com](mailto:comerciamarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




7	<p>CASTANHO ESCURO, COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYL ONFIXADAS POR REBITES COM ROSCA CONEXA, COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, POSSUIR PUXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA, DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXAX) (1400MMX1000MM) X (600MMX400MM) X 750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZA ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DALLICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS</p>	30	PANDIN	R\$ 850,00	R\$ 25.500,00	VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS
---	--	----	--------	------------	---------------	--------------------------------------

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




8	<p>EMPREGO A TRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17. POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	30	PANDIN	R\$ 700,00	SETECENTOS REAIS	R\$ 21.000,00	VINTE E UM MIL REAIS
9	<p>MESA PARA REUNIÃO REDONDA ESPECIFICAÇÃO - DIAMETRO DE NO MINIMO 110CM E PE PAINEL EM "X" CONFECCIONADO EM MDP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA A TRAVES DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO NA COR AZUL, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA, COM BORDAS APARENTES ENCABECADAS NA COR BRANCO, POSSUIR PE FIXADOS AO TAMPO ATRAVES DE CASTANHAS E PINGOS GIROFIX, PIS COM PONTEIRAS SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA #20 COM PONTEIRA REGULAVEL, TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO (PLASTICO DE ALTO IMPACTO) POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNIVEL DE PISO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO A TRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	30	PANDIN	R\$ 840,00	OITOCENTOS E QUATRECENTA REAIS	R\$ 25.200,00	VINTE E CINCO MIL E DOZENTOS REAIS

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




10	<p>ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESURA NA COR AZUL, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, POSSUIR DOIS PÉ DO TIPO "PAINEL", MEDINDO 650 (L) X 680 (A) X 15 (P), APROXIMADAMENTE QUE FORMA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA MESA E DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP DE 15 MM, COM O MESMO MATERIAL DO TAMPO NA COR VERONA, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 15 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, POSSUIR PONTEIRAS EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO POSSIBILITANDO NIVELAMENTO DO PISO CASO HAJA NECESSIDADE, PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE MENOR, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA, EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	15	PANDIN	R\$ 1.000,00	MIL REAIS	R\$ 15.000,00	QUINZE MIL REAIS
----	--	----	--------	--------------	-----------	---------------	------------------

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




	<p>POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXL X A) 900MM X 2100MM X 750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR.17. POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE. EMITE E ASSINA O LAUDO. COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE. MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO. DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	120	PANDIN	R\$ 1.293,00	MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS	R\$ 155.160,00	CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E SSESSENTA REAIS
11	<p>ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ALTO -ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, IRANCA, COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS, POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA A TRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCO E FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120°C, NA COR AZUL. POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA, POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MOVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CROMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO. E 1 FIXA. AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL. EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS, POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E LINHA. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (MOBILIÁRIO</p>	120	PANDIN	R\$ 1.293,00	MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS	R\$ 155.160,00	CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E SSESSENTA REAIS

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Hurberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)






					<p>PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO A TRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL, TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>
12	UNID	90	PANDIN	R\$ 465,00	<p>ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS – REFORÇADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90º), AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGILAGENS DE ALITURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. ACOMPANHIA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL. POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA, DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG - 920MM PROF - 300MM PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 3.MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL, TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>
13	UNID.	68	PANDIN	R\$ MIL DUZENTOS E	<p>ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS – PARA PASTAS SUSPENSAS - ARQUIVO</p>
				R\$	<p>QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS</p>
				R\$	<p>QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS</p>
				R\$	<p>QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS</p>




MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)

14	<p>DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P); FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRAS EM ÔMEGA; FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS A TRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELIEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA, POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM AÇAHAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL, REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA"; MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUITIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMIL TÁNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL. E AS GAVETAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL, MEDIDAS 133X47X57 CM (AXLXP) COM VARIACÃO DE +4-5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17, MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO A TRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS</p>	30	PANDIN	R\$ 2.800,00	DOIS MIL E OTOCENTOS REAIS	R\$ 84.000,00	OITENTA E QUATRO MIL REAIS	MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS
----	--	----	--------	--------------	----------------------------	---------------	----------------------------	------------------------------

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




15	<p>UNID</p> <p>ACÓ SOBRERPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO A TRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO. PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A POLÍMERA EPOXI COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL. FAS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C. NA COR AZUL. DIMENSÕES: 1930X1380X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 3% A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PRÓPIO. QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL. ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMIA PARA COM A NR-17. POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE. EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	225	FRISKOKAR	R\$ 150,00	R\$ 33.750,00	TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
----	--	-----	-----------	------------	---------------	---

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humbero de Campos, 1007 - São João do Tauape


Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




	<p>TENHA PERFEITA ACOMODACAO, NAO DESLIZANDO PARA FRENTE PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERA TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS CILÍNDRICOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERA EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUARIO TENHA PERFEITA ACOMODACAO NO ESPALDAR DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO A ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS, JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERA RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HAISTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA, OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM, TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA, SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HAISTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HAISTE, TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO</p>					
--	--	--	--	--	--	--




16	UNID	<p>ELETRÓSTATICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250°C. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO PARA ISO/IEC 17025:2005, ISO 7173, ISO 7174, EVIDENCIANDO CONFORMIDADE DO PRODUTO COM TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS ISO 7173 – CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA CONFORME NÍVEL 4 – CONFORMIDADE COM ENSAIOS DE ESTABILIDADE APLICÁVEIS DA ISO 7174 PARA CADEIRA FIXA DE USO GERAL. NÃO RECLINÁVEL SEM BRAÇOS, EM CONVERGÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17. PORTARIA Nº 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. EMITIDO POR PROFISSIONAL ARROLADO EM CONSELHO DE CLASSE, DEVIDAMENTE HABILITADO, CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	30	FRISKAR	R\$ 690,00	R\$ 20.700,00	R\$ 20.700,00	VINTE MIL E SETECENTOS E SETECENTOS REAIS
----	------	--	----	---------	------------	---------------	---------------	---

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comerciamarinho@gmail.com](mailto:comerciamarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




	<p>EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDA DA COM 40 MM DE ESPESURA. MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA-ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS/GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIESTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPACADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL. SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPACADAS (APENAS 125 X 125 MM). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETRIFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVAIDO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLA-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO. PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR</p>					
--	---	--	--	--	--	--

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comercio@marinhoo@gmail.com](mailto:comercio@marinhoo@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




	<p>SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCIOS, CONFORME JA ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELÉTROLÍTICA À PQ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA BRANCA COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30% DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINCO E PINTURA ELÉTROLÍTICA CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM COMO A ALMA DO APOIA, TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO, ALEM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA, COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO A GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550 BASE CINCO PATAS CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI-OBILONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERIF. TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GÁS EM DOIS ANEIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO, NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO MESMO DEVERA SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO RODÍZIOS, DE DUPL. O GIRO DO TIPO "H", COM BANDEIA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTI-FERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PO NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS</p>

**MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
 Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape  
 Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE  
 Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242  
 E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




17	<p>OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADA DA ABNT OU LAUDO ERGONOMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICAVEIS DO SUBITEM 17.3 DA NR-17. PORTARIA MTPS 3.751 DE 1999 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, MEDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRICOES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATORIO DA AVALIACAO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GÊNERICOS. SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATORIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO, GUIA E DOCUMENTO CREA, CRM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONOMICA NO PRODUTO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>	150	ERISOKAR	R\$ 390,00	R\$ 58.500,00	CINQUENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS
----	--	-----	----------	------------	---------------	---

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)






	<p>ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO LARGURA MINIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MINIMA DE 420MM REVESTIMENTO DE ASSENTO ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR AZUL MECANISMO MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A TRAVES DE ALAVANCA - COLUNA COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO A GAS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANCA MINIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MINIMO, 160 MM. DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCOPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TURO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MINIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELTROTUSÃO A DOIS ANEIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PO DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS RODÍZIOS DE DUPLA GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MINIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO A BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MINIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTI RUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PO NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO) NO MINIMO. DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONOMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17. PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO. COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES</p>

**MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
 Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape  
 Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE  
 Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242  
 E-mail: [comerciamarinho@gmail.com](mailto:comerciamarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




18	<p>NO LAUDO RELATORIO DA AVALIAÇÃO NÃO SERÃO ACETOS LAUDOS GENERICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATORIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART ORT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA E DOCUMENTO CREA, CRM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL. DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONOMICA NO PRODUTO, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-JOS CADEIRA PRESIDENTE COM BRACOS E 05 (CINCO) RODIZIOS - NO MINIMO DO TIPO B COM BRACOS REGULAVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/96, COM NO MINIMO, ESPALDAR MEDIO AJUSTEIS MINIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODIZIOS DE DUPL O GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRACOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO ESTRUTURADO EM QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÁMETRO EXTERNO COM PAREDE MINIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXIVEL A BASE DE POLIÉSTER OU OUTRO MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO E NÃO PROMOVENDO PONTOS DE PRESSÃO, SENDO A TELA DE EXCELENTES RESIL IÊNCIA E RESISTÊNCIA ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE TPESSURA MINIMA DE 3,0 MM E ALTURA MINIMA DE 52 MM, PERFAZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL NA PORÇÃO PROXIMA DO APOIO L OMBAR PARA FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DO MECANISMO TAL CHAPA POSSUI DOIS ORIFICIOS NA REGIÃO CENTRAL, DISTANTES 110 MM ENTRE CENTROS, PARA ACOPLAMENTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARES DE ORIFICIOS NAS EXTREMIDADES, DISTANTES VERTICALMENTE 40 MM ENTRE CENTROS PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS, AO QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR DO ENCOSTO TODOS OS ELEMENTOS METALICOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE ENCOSTO RECEBEM TRATAMENTO DE SUPERFICIE POR MEIO DE PINTURA A PO, A TRAVES DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTATICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO A TRAVÉS DO PROCESSO NANOCERAMIC OU SIMILAR, MENOS AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE E, POSTERIOR</p>	15	FRISKOKAR	R\$ 1.190,00	MIL. CENTO E NOVENTA REAIS	R\$ 17.850,00	DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS
----	---	----	-----------	--------------	----------------------------	---------------	---




	<p>POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 230°C. O ENCOSTO POSSUI RAIOS DE CURVATURA EM DOIS SENTIDOS, TRANSVERSAL E VERTICAL. DE MODO A PROVER ACOMODAÇÃO PARA A REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO - LARGURA (CAFÉRIÇÃO CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06) - ENTRE 420 E 440 MM EXTENSÃO VERTICAL - ENTRE 470 E 490 MM ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALFETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADE COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO. DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM. AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM. SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM. MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM. SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPALHADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL. SERÃO ACETAS, PORÉM NÃO SERÃO ACETAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPALHADAS (APENAS 125 X 125 MM). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELÉTROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE</p>
--	--

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comerciamarinho@gmail.com](mailto:comerciamarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




	<p>PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONORILCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO); EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SARFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, COFORME JA ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETRÓSTÁTICA A PO, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS REGIÚ AVES, COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO E BOTAÓ LATERAL DE AÇIONAMENTO PARA O AJUSTE VERTICAL COM RETORNO AUTOMÁTICO POR MOLLA. APOIO SUPERIOR INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTO DESEMPENHO COM BORDAS ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO ÓTIMO FATOR DE CONFORTO AO USUÁRIO, COM SEUS BORDOS ARREDONDADOS, ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADE DOS APOIA BRAÇOS, LARGURA DO APOIA BRAÇO (MÍNIMA) 80 MM, COMPRIMENTO (MÍNIMO) 250 MM, RECUO DO APOIA BRAÇO ENTRE 120 E 150 MM, DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS APOIA BRAÇOS ENTRE 460 E 490 MM E ALTURA DOS APOIA BRAÇOS EM RELAÇÃO AO ASSENTO, ENTRE 190 E 260 MM, SENDO O CURSO MÍNIMO DE AJUSTE VERTICAL DE 60 MM E, NO MÍNIMO, 5 ESTÁGIOS DE PARADA. COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,35 MM. SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT</p>					
--	---	--	--	--	--	--

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comerciamarinho@gmail.com](mailto:comerciamarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




19	<p>UNID</p> <p>GÁS EM DOIS ANEIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO. PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO A TRAVÉS DE ANEL METÁLICO. TAL BASE DEVERÁ POSSUIR RÁDIO DA PATA MÍNIMO DE 280 MM E PROJEÇÃO DA PATA MÁXIMA DE 350 MM, COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO. RODÍZIOS DE DUPLA GIRO DO TIPO "H" - COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06. COMEIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO A TRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADA DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3 DA NR-17. PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO RELATIVO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENEÍRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO-GUIA E DOCUMENTO CREA, CRM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS LONGARINA DE 03 LUGARES ESPECIFICAÇÃO: ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR AZUL. COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA. ALÉM DE PERMITIR</p>	57	FRISKAR	RS 510,00	RS 29.070,00	VINTE E NOVE MIL E SETENTA REAIS
----	---	----	---------	-----------	--------------	----------------------------------

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




	<p>EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS. PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA. DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODACÃO. NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMA ANATÔMICA COM APOIO LOMBAR. COM ORIFÍCIOS CILÍNDRICOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA. ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA. DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODACÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 360 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL. EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS. JÁ O ESPALDAR NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS. DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALINHAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO. DE MODO A NÃO PERMITIR A TRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO. ESTE CONJUNTO RECEBER DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 429 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE LINGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "I" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO. MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 39 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSENTAÇÃO. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO. SENDO NO MÍNIMO TRÊS. SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS</p>				
--	--	--	--	--	--

**MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comerciamarinho@gmail.com](mailto:comerciamarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




20	UNID	LONGITUDINAIS POR METRO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILINDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLASTICO COPILOMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DE ENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PO, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETRÓSTATICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 250°C. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 3/MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONOMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICAVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17. PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR PROFISSIONAL ARROLADO EM CONSELHO DE CLASSE, DEVIDAMENTE HABILITADO, CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999 E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO DEMONSTRANDO A CONFORMIDADE DO PRODUTO COM OS REQUISITOS APLICADOS NA NORMA ABNT NBR 16031/2012, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ELETRONICA. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.	27	TELASUL	R\$ 1.296,00	MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS	R\$ 34.992,00	TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS	
21	UNID	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO COM 06 PORTAS – ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 6 PORTAS SENDO 3 PORTAS COM VIDRO, 3 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO REVESTIDO COM PINTURA ELETRÓSTATICA A PO, ANTI CORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FORMICA DE ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS (L X A X P): 120 X 194 X 45 CM. COR BRANCA.	15	TELASUL	R\$ 543,00	QUINIENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS	OTTO MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS		
22	UNID	MESA DE JANTAR COM 06 CADERAS EM AÇO E MESA EM AÇO COM TAMPO EM GRANITO – MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 (SEIS) LUGARES COM BASE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI	15	TAISM	R\$ 1.319,00	MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS	DEZENOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO		




	FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PO. SOLDA MIGE TAMPO EM PEDRA EM GRANITO MADEIRA MEDINDO 1,40M X 0,7M, ACOMPANHAR 06 (SEIS) CADEIRAS CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR ACOILCHOADA.								REAIS
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 7</b>									
R\$ 939.000,00									
<b>NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL REAIS</b>									

**LOTE 8 – SECRETARIA DE SAÚDE**

ITEM	UND	DESCRIPTIVO	QUANT.	MARCA	VALOR UNID.	EXTENSO UNIT.	VALOR TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	UNID	FREEZER HORIZONTAL GRANDE - FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇO) - 2 TAMPAS BALANÇADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS. PUXADORES ERGONOMICO. POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO). SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATORIOS 360 ROTATIVOS. CONDESAADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. TIPO DE GAS REFRIGERANTE: R134. CAPACIDADE TOTAL: MINIMA 465 LITROS. VOLTAGEM 220 VOLTS. GARANTIA 12 (DOZE) MESES.	10	ESMALTEC	R\$ 4.990,00	QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 49.900,00	QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS
2	UNID	REFRIGERADOR - CAPACIDADE MINIMA DE 240 LITROS, UM PUXADOR QUE, ALÉM DE ELEGANTE, É ERGONOMICO E FACIL DE LIMPAR, ILUMINAÇÃO INTERNA PARA VISUALIZAR O INTERIOR. POSSUIR GAVIETA PARA LEGUMES, PORTA LATAS E PRATELEIRAS, POSSUIR GAVIETA EXTRAÍVEL, TIPO DE PRODUTO 1 PORTA, COR BRANCO, COM GAVIETA E PRATELEIRAS, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COM MAIS ECONOMIA, DEGELO MANUAL, GARANTIA 12 (DOZE) MESES.	10	ESMALTEC	R\$ 2.750,00	DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 27.500,00	VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS
3	UNID	GELADEIRA / REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MINIMA DE 300 LITROS, DUPLEX, FROST FREE, INOX, GARANTIA 12 (DOZE) MESES.	12	CONSUL	R\$ 4.197,00	QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS	R\$ 50.364,00	CINQUENTA MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS
4	UNID	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX - ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELO FROST FREE, QUANTIDADE DE PORTAS 2, CAPACIDADE/ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR 280 LITROS OU SUPERIOR.	5	ELECTROLUX	R\$ 5.050,00	CINCO MIL E CINQUENTA REAIS	R\$ 25.250,00	VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

**MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)






5	UND.	<p>CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER 90 LITROS OU SUPERIOR. CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370 LITROS OU SUPERIOR. PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL, BANDEIAS: 1 BANDEIA DESLIZANTE, CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO ELETRÔNICO, PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS, GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES, ILUMINAÇÃO: LED, FORMA DE GELÓ: PÉS REGULÁVEIS, PUXADORES: 2 FABRICADO EM METAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A TENSÃO 220V, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES</p> <p>GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA, POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCALIZAÇÃO, LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, ECOLÓGICO AMBENTE, CORRETTO, GÁS R134, ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE AGUA GELADA, POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VALIDO ATRAVES DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE AGUA DEVERAO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO, POSSUIR GARANTIA MINIMA DE UM ANO, APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO</p>	8	ESMALTEC	R\$ 770,00	SETECENTOS E SETENTA REAIS	R\$ 6.100,00	SEIS MIL, CENTO E SSESSENTA REAIS
6	UND.	<p>FRIGOBAR 120 LITROS - FRIGOBAR, COM 117 LITROS DE CAPACIDADE, NA COR BRANCA, CONTROLE DE TEMPERATURA, PORTA REVERSIVEL, PORTA LATASE SEPARADOR DE GARRAFAS, ALÉM DE 2 PRATELEIRAS INTERNAS COM COMPARTIMENTOS NA PORTA E UMA GAVETA INTERNA, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COM MAIS ECONOMIA, VOLTAGEM 220V, GARANTIA 12 (DOZE) MESES</p>	2	CONSUL	R\$ 2.048,00	DOIS MIL E QUARENTA E OITO REAIS	R\$ 4.096,00	QUATRO MIL E NOVENTA E SEIS REAIS
7	UND.	<p>FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS - TIPO DE FOGAO PISO, MATERIAL CHAPA DE AÇO, MESA EM INOX, PUXADOR DE AÇO, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, QUANTIDADE DE BOCAS: NO MINIMO 4 (QUATRO), TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMILIA 2 KW, TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO: MESA E FORNO AUTOMATICO, POSSUIR BOTOES REMOVIVEIS, FORNO AUTO LIMPANTE, CAPACIDADE MINIMA DE 53 LITROS, PRATELEIRAS: 01 AJUSTAVEL, PÉS ALTOS.</p>	10	ESMALTEC	R\$ 780,00	SETECENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 7.800,00	SETE MIL E OITOCENTOS REAIS

**MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
 Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape  
 Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE  
 Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242  
 E-mail: [comerciamarinho@gmail.com](mailto:comerciamarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




8	UNID	TIPO DE GÁS GLP; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO CLASSE A; ALIMENTAÇÃO BIVOLTA; GARANTIA 01 ANO MICROONDAS 30 LITROS - MICROONDAS - TELAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TELAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS; DISPLAY DIGITAL; POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA; DESGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; GARANTIA 1 ANO	5	PHILCO	R\$ 1.050,00	MIL E CINQUENTA REAIS	R\$ 5.250,00	CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
9	UNID	CAFETEIRA ELÉTRICA; TIPO INDUSTRIAL; FORMATO CILÍNDRICO; TAMPA E COPO MONOBLOCO COMPOSTO POR DEPOSITO EM AÇO INOX 304 COM CAPACIDADE DE CAFÉ 06 LITROS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; POTÊNCIA DE 1.300 A 1.500W; TERMOSTATO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA; LAMPADA PILOTO; DUAS TORNEIRAS PARA ÁGUA E CAFÉ; MOSTRADORES TRANSPARENTES DOS NÍVEIS DE ÁGUA E DE CAFÉ; TORNEIRA COM VISOR DE NÍVEL PARA ÁGUA E CAFÉ; PES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FONTEIRA DE BORRACHA (ANTI-DERRAPANTE); ACOMPANHIA VARETA PARA LIMPEZA DAS TORNEIRAS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA VIGENTE;	5	MARCHESONI	R\$ 1.250,00	MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 6.250,00	SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
10	UNID	MAQUINA DE LAVAR DOMÉSTICA - TIPO AUTOMÁTICA; CAPACIDADE 15KG OU SUPERIOR; COR BRANCA; APLICAÇÃO DOMÉSTICA; VOLTAGEM 220 V; MATERIAL: GABINETE METÁLICO; MATERIAL: CESTO AÇO INOXÍDÁVEL; GARANTIA 1 ANO	5	CONSUL	R\$ 3.886,00	TRÊS MIL, OTOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS	R\$ 19.430,00	DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 8</b>								
<b>R\$ 292.000,00</b>								
<b>DUZENTOS E DOIS MIL REAIS</b>								

**LOTE 9 - SECRETARIA DE SAÚDE**

ITEM	UNID	DESCRIPTIVO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	EXTENSO UNIT.	VALOR TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	UNID	FREEZER HORIZONTAL GRANDE - FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) - 2 LAMPAS BALANÇADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS GABINETE EXTERNO COM PINTURA A POE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS, PUXADORES ERGONOMICO. POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O	30	ESMALTEC	R\$ 4.990,00	QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 149.700,00	CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E SETECENTOS REAIS

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




		DESLACAMENTO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATORIOS 360 ROTATIVOS. CONDENSADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GAS REFRIGERANTE R134. CAPACIDADE TOTAL. MINIMA 465 LITROS. VOLTAGEM 220 VOLTS. GARANTIA 12 (DOZE) MESES.							
2	UNID	REFRIGERADOR - CAPACIDADE MINIMA DE 240 LITROS. UM PUXADOR QUE, ALÉM DE ELEGANTE, É ERGONÔMICO E FÁCIL DE LIMPAR. ILUMINAÇÃO INTERNA PARA VISUALIZAR O INTERIOR. POSSUIR GAVETA PARA LEGUMES, PORTA LATA E PRATELEIRAS. POSSUIR GAVETA EXTRAÍVEL. TIPO DE PRODUTO: 1 PORTA. COR BRANCO. COM GAVETA E PRATELEIRAS, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COM MAIS ECONOMIA. DECI O MANUAL. GARANTIA 12 (DOZE) MESES.	30	ESMALTEC	R\$ 2.750,00	DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 82.500,00	OITENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	
3	UNID	GELADEIRA / REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MINIMA DE 300 LITROS, DUPLEX, FROST FREE, INOX. GARANTIA 12 (DOZE) MESES	38	CONSUL	R\$ 4.197,00	QUATRO MIL, CIENTO E NOVENTA E SETE REAIS	R\$ 159.486,00	CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS	
4	UNID	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX - ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELO FROST FREE. QUANTIDADE DE PORTAS 2. CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR 280 LITROS OU SUPERIOR. CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER 90 LITROS OU SUPERIOR. CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL 370 LITROS OU SUPERIOR. PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL, BANDEIAS 1 BANDEIA DESLIZANTE, CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO ELETRÔNICO, PORTA OVOS 2 X 6 OVOS, GAVETAS 1 GAVETA LEGUMES, ILUMINAÇÃO LED, FORMA DE GELO, PÉS REGULÁVEIS, PUXADORES 2 FABRICADO EM METAL, EFICIENCIA ENERGETICA A. TENSÃO 220V. GARANTIA 12 (DOZE) MESES.	15	ELECTROLUX	R\$ 5.050,00	CINCO MIL E CINQUENTA REAIS	R\$ 75.750,00	SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS	
5	UNID	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO TIPO INMETRO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA, POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR MANEJO. LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. ECOLOGICAMENTE CORRETO. GÁS R134. ALTO DESEMPENHO 1,8 LITROS/HORA DE AGUA GELADA. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVES DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE	27	ESMALTEC	R\$ 770,00	SETECENTOS E SETENTA REAIS	R\$ 20.790,00	VINTE MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS	

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP  
 Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape  
 Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE  
 Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242  
 E-mail: [comerciamarinho@gmail.com](mailto:comerciamarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




6	UND	<p>AGUA DE VERAO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MINIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.</p> <p>FRIGIBEAR 120 LITROS - FRIGIBEAR, COM 117 LITROS DE CAPACIDADE NA COR BRANCA, CONTROLE DE TEMPERATURA, PORTA REVERSIVEL, PORTA LATASE SEPARADOR DE GARRAFAS, ALÉM DE 2 PRATELEIRAS INTERNAS COM COMPARTIMENTOS NA PORTA E UMA GAVETA INTERNA, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COM MAIS ECONOMIA, VOLTAGEM 220V, GARANTIA 12 (DOZE) MESES.</p>	CONSUL	R\$ 2.048,00	DOIS MIL E QUARENTA E OITO REAIS	R\$ 16.384,00	DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
7	UNID	<p>FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS - TIPO DE FOGAO PISO, MATERIAL CHAPA DE AÇO, MESA EM INOX, PUXADOR DE AÇO, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, QUANTIDADE DE BOCAS NO MÍNIMO 4 (QUATRO), TIPO DE QUEIMADORES 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW, TIPO DE CHAMA SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO AUTOMÁTICO, POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS, FORNO AUTO LIMPAnte CAPACIDADE MÍNIMA DE 53 LITROS, PRATELEIRAS 01 AJUSTÁVEL, PES ALTOS, TIPO DE GAS GLP, EFICIENCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO CLASSE A, ALIMENTAÇÃO BIVOL T, GARANTIA 01 ANO.</p>	ESMALTEC	R\$ 780,00	SETECENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 23.400,00	VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS
8	UNID	<p>MICROONDAS 30 LITROS - MICROONDAS - TECLAS PRE-PROGRAMADAS PARA PRATOS RAPIDOS, TECLAS DE RÁPIDO ACESSO, CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTENCIA DE SAÍDA DE 700W, POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESGELAMENTO, TIMER E RELOGIO, POSSUIR SELO "A" DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, GARANTIA 1 ANO.</p>	PHILCO	R\$ 1.050,00	MIL E CINQUENTA REAIS	R\$ 15.750,00	QUINZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
9	UNID	<p>CAFETEIRA ELÉTRICA, TIPO INDUSTRIAL, FORMATO CILÍNDRICO, TAMPA E COPO MONOBLOCO COMPOSTO POR DEPOSITO EM AÇO INOX 304 COM CAPACIDADE DE CAFE 06 LITROS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, POTÊNCIA DE 1.300 A 1.500W, TERMOSTATO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA, LÂMPADA PILOTO, DUAS TORNEIRAS PARA AGUA E CAFE, MOSTRADORES TRANSPARENTES DOS NÍVEIS DE AGUA E DE CAFE, TORNEIRA COM VISOR DE NÍVEL PARA AGUA E CAFE PES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PONTEIRA DE BORRACHA (ANTIDERRAPANTE), ACOMPANHIA VARETA PARA LIMPEZA DAS TORNEIRAS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA VIGENTE.</p>	MARCHESONI	R\$ 1.250,00	MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 18.750,00	DEZOITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS




10	UND.	MAQUINA DE LAVAR DOMESTICA - TIPO AUTOMATICA. CAPACIDADE: 15KG OU SUPERIOR. COR BRANCA. APLICACAO DOMESTICA. VOLTAGEM 220 V. MATERIAL GABINETE METALICO. MATERIAL CESTO ACO INOXIDAVEL GARANTIA 1 ANO	15	CONSUL	R\$ 3.886,00	TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS	R\$ 58.290,00	CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS
<b>VALOR TOTAL DO LOT 9</b>								
<b>R\$ 620.800,00</b>								
<b>SEISCENTOS E VINTE MIL E OITOCENTOS REAIS</b>								

**LOTE 10 – SECRETARIA DE SAÚDE**

ITEM	UND	DESCRIPTIVO	QUANT.	MARCA	VALOR UNH.	EXTENSO UNIT.	VALOR TOTAL	EXTENSO TOTAL
2	UNID	COMPUTADOR COM ESPECIFICAÇÃO MINIMA. PROCESSADOR COM NO MINIMO 4 NUCLEOS, 4 THREADS, 3.7 GHZ E 6 MB DE CACHE. UNIDADE DE DISCO RIGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3.5". MEMORIA RAM COM NO MINIMO 8 (OITO) GBYTE DE 1333 MHZ. COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL. PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 32 (TRINTA E DOIS) GBYTE. UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA. COMPATIVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW, PLACA MÃE DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RIGIDO. UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS. POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB COM NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL. POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X, UMA PCI NORMAL (ANTIGA), UMA LINE OUT (AUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE), UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA), DUAS PS2, UMA RJ-45, REDE GIGABIT. 10/100/1000. GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTENCIA DE NO MINIMO 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL. POSSUIR OS SEGUINTE ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO	37	GOLDENTEC	R\$ 2.488,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS	R\$ 92.056,00	NOVENTA E DOIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS

**MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape

Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE

Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242

E-mail: [comerciamarinho@gmail.com](mailto:comerciamarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




	<p>QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE: O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç". COM NO MÍNIMO 104 TECLAS. POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS: GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 GARANTIA, OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>						
<p>3 UND.</p>	<p>COMPUTADOR COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR EQUIVALENTE AO I7 COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THREADS COM 3.6 GHZ E NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3.5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW, PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; TER SOQUETE 1151 OU SUPERIOR; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X, UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE), UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT; 10/100/1000; GABINETE SLIM; REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMÓRIA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS); COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL: 4 USB E ÁUDIO FRONTAL.</p>	<p>12</p>	<p>GOLDENTEC</p>	<p>R\$ 7.048,00</p>	<p>R\$ SETE MIL E QUARENTA E OITO REAIS</p>	<p>R\$ 84.576,00</p>	<p>OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS</p>

**MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
 Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tapape  
 Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE  
 Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242  
 E-mail: [comerciamarinho@gmail.com](mailto:comerciamarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)




4	UNID.	11	POSITIVO	R\$ 5.240,00	CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 57.640,00	CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS
5	UNID.	5	POSITIVO	R\$ 6.598,00	SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS	R\$ 32.990,00	TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

**MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
 Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape  
 Cep: 60130-350 - Fortaleza-CE  
 Fones: (85) 3877.1240 - 3877.1242  
 E-mail: [comercialmarinho@gmail.com](mailto:comercialmarinho@gmail.com) / [co.marinho@hotmail.com](mailto:co.marinho@hotmail.com)